



PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO (PAF)

**PORTO DE ITAGUAÍ
2022**

Ferramentas/ Recursos disponíveis para Fiscalização:

- 1 - Veículo
- 2 - Equipamento de Proteção individual (EPI)
- 3 - Rádio de comunicação
- 4 - Máquina fotográfica

Integração com a ANTAQ

A Integração com a Agência se dá quando a fiscalização da CDRJ identifica uma infração e notifica o Terminal e logo após envia à ANTAQ, que por sua vez inicia uma apuração dessa irregularidade.

Parâmetros da Fiscalização:

Guia Orientador da Fiscalização

1. LIMPEZA:

- **Acúmulo líquido;**
- **Acúmulo Sólido ;**
- **Fuga de resíduos** – Verificar se há fuga de material na operação (carga ou descarga) e nas pilhas de material nos pátios;
- **Descarte de Resíduo** - Verificar se o descarte de Resíduo está sendo efetuado de forma segura e dentro das especificações técnicas (Obras e etc.).

2. SEGURANÇA DA OPERAÇÃO

- **Extintores & Hidrantes** (auxílio da equipe de Segurança do Trabalho);
- **Sinalização** - Verificar se as sinalizações corretas estão sendo utilizadas de maneira adequada, e em boas condições de uso;
- **EPI** - Verificar se estão utilizando os EPIs necessários e maneira correta;
- **Operador Portuário** - Verificar se a operação está sendo realizada por Operador Portuário credenciado.

3. ESTRUTURAL E CONSERVAÇÃO

- **Máquinas e equipamentos;**
- **Eletricidade (estrutura e serviço);**
- **Água (encanamento e serviço);**
- **Piso/pavimentação;**
- **Cabeço;**
- **Defensa;**

- **Caixa de passagem;**
- **Vegetação;**
- **Cercas limítrofes;**
- **Construção ou Reforma** – Verificar se há alguma construção ou reforma sendo realizada ou pontos a serem consertados;
- **Telhado;**
- **Calhas;**
- **Telhas;**
- **Janelas;**
- **Caneletas;**
- **Caixa D'água.**

4. TRÂNSITO

- **Sinalização** - Verificar as condições de sinalização do trânsito em geral;
- **Estacionamento** - Verifica se áreas públicas estão sendo usadas conforme regulamento.

5. PROCEDIMENTO OPERACIONAL

- **Carga Perigosa** - Verificar se as cargas perigosas estão acondicionadas dentro das regras vigentes (auxílio da equipe de Segurança do Trabalho);
- **Armazenamento de Carga** - Verificar se existe carga armazenada em local inadequado.

6. FALTA DE AUTORIZAÇÃO

- Reparo;
- Transporte resíduo;
- Mergulho;
- Bombeamento.

7. USO DE ÁREA PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO



Análise de Risco (Com base no histórico dos anos de 2020 e 2021):

TECAR:

Estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos);
Limpeza e pavimentação;
Lonas durante descarga de granéis;
Dispersão de material das pilhas nos pátios e durante as operações;
Materiais inservíveis;
Escape de material ao mar no píer e antes da ponte de acesso ao Píer;
Utilização de área pública (próximo à antiga Gerência de Projetos);
Caixas d'água abertas;
Drenagem do pátio.

TECON:

Acúmulo de água e materiais inservíveis;
Estado de conservação da pavimentação;
Estado de conservação dos hidrantes;
Lonas durante descarga de granéis;
Manutenção fora da área de oficina;
Sistema de drenagem (canaletas).

CPBS:

Dispersão de minério das pilhas no pátio de armazenagem e durante as operações;
Poda das árvores na lateral do Terminal para não atingir a rede elétrica.

TGSIII:

Limpeza das calhas;
Lateral da esteira transportadora.



PLANEJAMENTO DA CDRJ DE FISCALIZAÇÃO CONJUNTA

Porto de Itaguaí - Ano:2022

Dias	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ago/22	Set/22	Out/22	Nov/22	Dez/22
1	Sábado				Domingo					Sábado		
2	Domingo			Sábado			Sábado			Domingo		
3				Domingo			Domingo		Sábado			Sábado
4						Sábado			Domingo			Domingo
5		Sábado	Sábado			Domingo					Sábado	
6		Domingo	Domingo					Sábado			Domingo	
7					Sábado			Domingo				
8	Sábado				Domingo					Sábado		
9	Domingo			Sábado			Sábado			Domingo		
10				Domingo			Domingo		Sábado			Sábado
11						Sábado			Domingo			Domingo
12		Sábado	Sábado			Domingo					Sábado	
13		Domingo	Domingo					Sábado			Domingo	
14					Sábado			Domingo				
15	Sábado				Domingo					Sábado		
16	Domingo			Sábado			Sábado			Domingo		
17				Domingo			Domingo		Sábado			Sábado
18						Sábado			Domingo			Domingo
19		Sábado	Sábado			Domingo					Sábado	
20		Domingo	Domingo					Sábado			Domingo	
21					Sábado			Domingo				
22	Sábado				Domingo					Sábado		
23	Domingo			Sábado			Sábado			Domingo		
24				Domingo			Domingo		Sábado			Sábado
25						Sábado			Domingo			Domingo
26		Sábado	Sábado			Domingo					Sábado	
27		Domingo	Domingo					Sábado			Domingo	
28					Sábado			Domingo				
29	Sábado				Domingo					Sábado		
30	Domingo			Sábado			Sábado			Domingo		
31							Domingo					Sábado

Legendas

- Fiscalização Conjunta GERFIT/GERSAM/GERIQS
- Fiscalização Conjunta GERFIT/GERFAC



PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF (PORTO DE ITAGUAÍ)

Ano: 2022

Janeiro	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
							1 A Ana/Jeiel
	2 B Maurício	3 C Elenice	4 A Carlos/Sarte	5 B Manoel	6 C Ana/Jeiel	7 A Maurício	8 B Elenice
	9 C Carlos	10 A Manoel	11 B Ana/Jeiel	12 C Maurício	13 A Elenice	14 B Carlos	15 C Manoel
	16 A Ana/Jeiel	17 B Maurício	18 C Elenice	19 A Carlos	20 B Manoel	21 C Ana/Jeiel	22 A Maurício
	23 B Elenice	24 C Carlos	25 A Manoel	26 B Ana/Jeiel	27 C Maurício	28 A Elenice	29 B Carlos
	30 C Manoel	31 A Ana/Jeiel					

Área: A

- 1 - TECON
 - Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
 - Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
 - Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - Área Pública
 - Reservatório
 - CAE

Área: B

- 1 - TECAR
 - Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - CPBS
 - Pier de Atracação
- 3 - Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)
 - Área da CPBS fora da área do Porto organizado

Área: C

- 1 - TECAR
 - Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- 2- CPBS
 - Área armazenagem
- 3- Área Pública
 - Guarda Portuária
 - Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
 - Estacionamento de veículos leves
 - Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
 - Posto ferroviário



PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF (PORTO DE ITAGUAÍ)

Ano: 2022

Fevereiro	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1 B Maurício	2 C Elenice/Sarte	3 A Carlos	4 B Manoel	5 C Ana
	6 A Maurício	7 B Elenice/Sarte	8 C Carlos	9 A Manoel	10 B Ana	11 C Maurício	12 A Elenice/Sarte
	13 B Carlos	14 C Manoel	15 A Ana	16 B Maurício	17 C Elenice/Sarte	18 A Carlos	19 B Manoel
	20 C Ana	21 A Maurício	22 B Elenice/Sarte	23 C Carlos	24 A Manoel	25 B Ana/Jeiel	26 C Maurício
	27 A Elenice/Sarte	28 B Carlos					

Área: A

- 1 - TECON
 - Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
 - Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
 - Píer de atracação (Prioridade: Verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - Área Pública
 - Reservatório
 - CAE

Área: B

- 1 - TECAR
 - Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - CPBS
 - Píer de Atracação
- 3 - Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)
 - Área da CPBS fora da área do Porto organizado

Área: C

- 1 - TECAR
 - Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- 2- CPBS
 - Área armazenagem
- 3- Área Pública
 - Guarda Portuária
 - Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
 - Estacionamento de veículos leves
 - Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
 - Posto ferroviário



PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF (PORTO DE ITAGUAÍ)

Ano: 2022

Março	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1 C Sarte	2 A Ana/Jeiel	3 B Maurício	4 C Elenice	5 A Carlos
	6 B Sarte	7 C Ana/Jeiel	8 A Maurício	9 B Elenice	10 C Carlos	11 A Sarte	12 B Ana/Jeiel
	13 C Maurício	14 A Elenice	15 B Carlos	16 C Sarte	17 A Ana/Jeiel	18 B Maurício	19 C Elenice
	20 A Carlos	21 B Manoel	22 C Ana/Jeiel	23 A Maurício	24 B Elenice/Sarte	25 C Carlos	26 A Manoel
	27 B Ana/Jeiel	28 C Maurício	29 A Elenice/Sarte	30 B Carlos	31 C Manoel		

Área: A

- 1 - TECON
 - Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
 - Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
 - Píer de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - Área Pública
 - Reservatório
 - CAE

Área: B

- 1 - TECAR
 - Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - CPBS
 - Píer de Atracação
- 3 - Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)
 - Área da CPBS fora da área do Porto organizado

Área: C

- 1 - TECAR
 - Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- 2- CPBS
 - Área armazenagem
- 3- Área Pública
 - Guarda Portuária
 - Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
 - Estacionamento de veículos leves
 - Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
 - Posto ferroviário



PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF (PORTO DE ITAGUAÍ)

Ano: 2022

Abril	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1 A Ana/Jeiel	2 B Maurício
	3 C Elenice/Sarte	4 A Carlos	5 B Manoel	6 C Ana/Jeiel	7 A Maurício	8 B Elenice/Sarte	9 C Carlos
	10 A Manoel	11 B Ana/Jeiel	12 C Maurício	13 A Elenice/Sarte	14 B Carlos	15 C Manoel	16 A Ana/Jeiel
	17 B Maurício	18 C Elenice/Sarte	19 A Carlos	20 B Manoel	21 C Ana/Jeiel	22 A Maurício	23 B Elenice/Sarte
	24 C Carlos	25 A Manoel	26 B Ana/Jeiel	27 C Maurício	28 A Elenice/Sarte	29 B Carlos	30 C Manoel

Área: A

- 1 - TECAR
 - Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
 - Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
 - Píer de atracação (Prioridade: Verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - Área Pública
 - Reservatório
 - CAE

Área: B

- 1 - TECAR
 - Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - CPBS
 - Píer de Atracação
- 3 - Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)
 - Área da CPBS fora da área do Porto organizado

Área: C

- 1 - TECAR
 - Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- 2- CPBS
 - Área armazenagem
- 3- Área Pública
 - Guarda Portuária
 - Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
 - Estacionamento de veículos leves
 - Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
 - Posto ferroviário



PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF (PORTO DE ITAGUAÍ)

Ano: 2022

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
Maio	1 A Ana/Jeiel	2 B Maurício	3 C Elenice/Sarte	4 A Carlos	5 B Manoel	6 C Ana/Jeiel	7 A Maurício
	8 B Sarte	9 C Carlos	10 A Manoel	11 B Ana/Jeiel	12 C Maurício	13 A Sarte	14 B Carlos
	15 C Manoel	16 A Ana/Jeiel	17 B Maurício	18 C Sarte	19 A Carlos	20 B Manoel	21 C Ana/Jeiel
	22 A Maurício	23 B Sarte	24 C Carlos	25 A Manoel	26 B Ana/Jeiel	27 C Maurício	28 A Elenice/Sarte
	29 B Carlos	30 C Manoel	31 A Ana/Jeiel				

Área: A

1 - TECAR

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Píer de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)

2 - Área Pública

- Reservatório
- CAE

Área: B

1 - TECAR

- Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis)

2 - CPBS

- Píer de Atracação

3 - Área Pública

- Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
- Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
- Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
- Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
- Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)
- Área da CPBS fora da área do Porto organizado

Área: C

1 - TECAR

- Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)

2- CPBS

- Área armazenagem

3- Área Pública

- Guarda Portuária
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
- Posto ferroviário



PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF (PORTO DE ITAGUAÍ)

Ano: 2022

Junho	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1 B Maurício	2 C Elenice/Sarte	3 A Carlos	4 B Manoel
	5 C Ana/Jeiel	6 A Maurício	7 B Elenice/Sarte	8 C Carlos	9 A Manoel	10 B Ana/Jeiel	11 C Maurício
	12 A Elenice/Sarte	13 B Carlos	14 C Manoel	15 A Jeiel	16 B Maurício	17 C Elenice/Sarte	18 A Carlos
	19 B Manoel	20 C Jeiel	21 A Maurício	22 B Elenice/Sarte	23 C Carlos	24 A Manoel	25 B Jeiel
	26 C Maurício	27 A Elenice/Sarte	28 B Carlos	29 C Manoel	30 A Jeiel		

Área: A

- 1 - TECON
 - Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
 - Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
 - Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - Área Pública
 - Reservatório
 - CAE

Área: B

- 1 - TECAR
 - Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - CPBS
 - Pier de Atracação
- 3 - Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)
 - Área da CPBS fora da área do Porto organizado

Área: C

- 1 - TECAR
 - Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- 2- CPBS
 - Área armazenagem
- 3- Área Pública
 - Guarda Portuária
 - Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
 - Estacionamento de veículos leves
 - Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
 - Posto ferroviário



PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF (PORTO DE ITAGUAÍ)

Ano: 2022

Julho	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1 B Maurício	2 C Elenice/Sarte
	3 A Carlos	4 B Manoel	5 C Jeiel	6 A Maurício	7 B Elenice/Sarte	8 C Carlos	9 A Manoel
	10 B Jeiel	11 C Maurício	12 A Elenice/Sarte	13 B Carlos	14 C Manoel	15 A Ana/Jeiel	16 B Maurício
	17 C Elenice/Sarte	18 A Carlos	19 B Manoel	20 C Ana/Jeiel	21 A Maurício	22 B Elenice/Sarte	23 C Carlos
	24 A Manoel	25 B Ana/Jeiel	26 C Maurício	27 A Elenice/Sarte	28 B Carlos	29 C Manoel	30 A Ana/Jeiel
	31 B Maurício						

Área: A

- 1 - TECON
 - Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
 - Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
 - Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - Área Pública
 - Reservatório
 - CAE

Área: B

- 1 - TECAR
 - Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - CPBS
 - Pier de Atracação
- 3 - Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)
 - Área da CPBS fora da área do Porto organizado

Área: C

- 1 - TECAR
 - Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- 2- CPBS
 - Área armazenagem
- 3- Área Pública
 - Guarda Portuária
 - Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
 - Estacionamento de veículos leves
 - Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
 - Posto ferroviário



PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF (PORTO DE ITAGUAÍ)

Ano: 2022

Agosto	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1 C Elenice/Sarte	2 A Carlos	3 B Manoel	4 C Ana/Jeiel	5 A Maurício	6 B Elenice/Sarte
	7 C Carlos	8 A Manoel	9 B Ana/Jeiel	10 C Maurício	11 A Elenice/Sarte	12 B Carlos	13 C Manoel
	14 A Ana/Jeiel	15 B Maurício	16 C Elenice/Sarte	17 A Carlos	18 B Manoel	19 C Ana/Jeiel	20 A Maurício
	21 B Elenice/Sarte	22 C Carlos	23 A Manoel	24 B Ana/Jeiel	25 C Maurício	26 A Elenice/Sarte	27 B Carlos
	28 C Manoel	29 A Ana/Jeiel	30 B Maurício	31 C Elenice/Sarte			

Área: A

- 1 - TECON
 - Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
 - Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
 - Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - Área Pública
 - Reservatório
 - CAE

Área: B

- 1 - TECAR
 - Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - CPBS
 - Pier de Atracação
- 3 - Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)
 - Área da CPBS fora da área do Porto organizado

Área: C

- 1 - TECAR
 - Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- 2- CPBS
 - Área armazenagem
- 3- Área Pública
 - Guarda Portuária
 - Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
 - Estacionamento de veículos leves
 - Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
 - Posto ferroviário



PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF (PORTO DE ITAGUAÍ)

Ano: 2022

Setembro	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1 A Carlos	2 B Manoel	3 C Ana/Jeiel
	4 A Maurício	5 B Elenice/Sarte	6 C Carlos	7 A Manoel	8 B Ana/Jeiel	9 C Sarte	10 A Elenice/Sarte
	11 B Carlos	12 C Manoel	13 A Ana/Jeiel	14 B Sarte	15 C Elenice/Sarte	16 A Carlos	17 B Manoel
	18 C Ana/Jeiel	19 A Sarte	20 B Elenice/Sarte	21 C Carlos	22 A Manoel	23 B Ana/Jeiel	24 C Sarte
	25 A Elenice/Sarte	26 B Carlos	27 C Manoel	28 A Ana/Jeiel	29 B Maurício	30 C Elenice/Sarte	

Área: A

- 1 - TECAR
 - Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
 - Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
 - Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - Área Pública
 - Reservatório
 - CAE

Área: B

- 1 - TECAR
 - Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - CPBS
 - Pier de Atracação
- 3 - Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)
 - Área da CPBS fora da área do Porto organizado

Área: C

- 1 - TECAR
 - Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- 2- CPBS
 - Área armazenagem
- 3- Área Pública
 - Guarda Portuária
 - Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
 - Estacionamento de veículos leves
 - Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
 - Posto ferroviário



PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF (PORTO DE ITAGUAÍ)

Ano: 2022

Outubro	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
							1 A Carlos
	2 B Manoel	3 C Ana/Jeiel	4 A Maurício	5 B Elenice/Sarte	6 C Carlos	7 A Manoel	8 B Ana/Jeiel
	9 C Maurício	10 A Elenice/Sarte	11 B Carlos	12 C Manoel	13 A Ana/Jeiel	14 B Maurício	15 C Elenice/Sarte
	16 A Carlos	17 B Manoel	18 C Ana/Jeiel	19 A Maurício	20 B Elenice/Sarte	21 C Carlos	22 A Manoel
	23 B Ana/Jeiel	24 C Maurício	25 A Elenice/Sarte	26 B Carlos	27 C Manoel	28 A Ana/Jeiel	29 B Maurício
	30 C Elenice/Sarte	31 A Carlos					

Área: A

- 1 - TECAR
 - Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
 - Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
 - Píer de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - Área Pública
 - Reservatório
 - CAE

Área: B

- 1 - TECAR
 - Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - CPBS
 - Píer de Atracação
- 3 - Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)
 - Área da CPBS fora da área do Porto organizado

Área: C

- 1 - TECAR
 - Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- 2- CPBS
 - Área armazenagem
- 3- Área Pública
 - Guarda Portuária
 - Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
 - Estacionamento de veículos leves
 - Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
 - Posto ferroviário



PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF (PORTO DE ITAGUAÍ)

Ano: 2022

Novembro	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1 B Manoel	2 C Ana/Jeiel	3 A Maurício	4 B Elenice/Sarte	5 C Carlos
	6 A Manoel	7 B Ana/Jeiel	8 C Maurício	9 A Elenice/Sarte	10 B Carlos	11 C Manoel	12 A Ana/Jeiel
	13 B Maurício	14 C Elenice/Sarte	15 A Carlos	16 B Manoel	17 C Ana/Jeiel	18 A Maurício	19 B Elenice/Sarte
	20 C Carlos	21 A Manoel	22 B Ana/Jeiel	23 C Maurício	24 A Elenice/Sarte	25 B Carlos	26 C Manoel
	27 A Ana/Jeiel	28 B Maurício	29 C Elenice/Sarte	30 A Carlos			

Área: A

- 1 - TECAR
 - Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
 - Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
 - Píer de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - Área Pública
 - Reservatório
 - CAE

Área: B

- 1 - TECAR
 - Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - CPBS
 - Píer de Atracação
- 3 - Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)
 - Área da CPBS fora da área do Porto organizado

Área: C

- 1 - TECAR
 - Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- 2- CPBS
 - Área armazenagem
- 3- Área Pública
 - Guarda Portuária
 - Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
 - Estacionamento de veículos leves
 - Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
 - Posto ferroviário



PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF (PORTO DE ITAGUAÍ)

Ano: 2021

Dezembro	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1 B Manoel	2 C Ana/Jeiel	3 A Maurício
	4 B Elenice/Sarte	5 C Carlos	6 A Manoel	7 B Ana/Jeiel	8 C Maurício	9 A Elenice/Sarte	10 B Carlos
	11 C Manoel	12 A Ana/Jeiel	13 B Maurício	14 C Elenice/Sarte	15 A Carlos	16 B Manoel	17 C Ana/Jeiel
	18 A Maurício	19 B Elenice	20 C Sarte	21 A Manoel	22 B Ana/Jeiel	23 C Maurício	24 A Elenice
	25 B Sarte	26 C Manoel	27 A Ana/Jeiel	28 B Maurício	29 C Elenice	30 A Sarte	

Área: A

- 1 - TECON
 - Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
 - Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
 - Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - Área Pública
 - Reservatório
 - CAE

Área: B

- 1 - TECAR
 - Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - CPBS
 - Pier de Atracação
- 3 - Área Pública
 - Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
 - Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS
 - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
 - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
 - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)
 - Área da CPBS fora da área do Porto organizado

Área: C

- 1 - TECAR
 - Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- 2- CPBS
 - Área armazenagem
- 3- Área Pública
 - Guarda Portuária
 - Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
 - Estacionamento de veículos leves
 - Área sentido Ilha da Madeira (Prioridade: verificar acúmulo de resíduos)
 - Posto ferroviário