



PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO (PAF)

**PORTO DE ANGRA DOS REIS
2022**

Ferramentas/ Recursos disponíveis para Fiscalização:

- 1 - Equipamento de Proteção individual (EPI)
- 2 - Máquina fotográfica

Parâmetros da Fiscalização:

- A fiscalização dos portos da CDRJ é realizada com base no Manual de Fiscalização Integrado. Instrução Normativa nº IN.DIRGEP.16.001
- As fiscalizações deverão ser realizadas diariamente.
- As fiscalizações são realizadas em todo o Porto, compreendendo o arrendamento.

Guia Orientador da Fiscalização

LIMPEZA:

Acúmulo líquido;

Acúmulo Sólido ;

Fuga de resíduos – Verificar se há fuga de material na operação (carga ou descarga) e nas pilhas de material nos pátios;

Descarte de Resíduo - Verificar se o descarte de Resíduo está sendo efetuado de forma segura e dentro das especificações técnicas (Obras e etc.).

SEGURANÇA DA OPERAÇÃO

Extintores & Hidrantes (auxílio da equipe de Segurança do Trabalho);

Sinalização - Verificar se as sinalizações corretas estão sendo utilizadas de maneira adequada, e em boas condições de uso;

EPI - Verificar se estão utilizando os EPIs necessários e maneira correta;

Operador Portuário - Verificar se a operação está sendo realizada por Operador Portuário cadastrado.

ESTRUTURAL E CONSERVAÇÃO

Máquinas e equipamentos;

Eleticidade (estrutura e serviços);

Eleticidade (estrutura e serviço);

Água (encanamento e serviço);

Piso/pavimentação;

Cabeço;

Defensa;

Caixa de passagem;

Vegetação;

Cercas limítrofes;

Construção ou Reforma – Verificar se há alguma construção ou reforma sendo realizada ou pontos a serem conserto;

Telhado;

Calhas;

Telhas;

Janelas;

Caneletas;

Caixa D'água.

TRÂNSITO

Sinalização - Verificar as condições de sinalização do trânsito em geral;

Estacionamento - Verifica se áreas públicas estão sendo usadas conforme regulamento.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL

Carga Perigosa - Verificar se as cargas perigosas estão acondicionadas dentro das regras vigentes (auxílio da equipe de Segurança do Trabalho);

Armazenamento de Carga - Verificar se existe carga armazenada em local inapropriado.

FALTA DE AUTORIZAÇÃO:

Reparo;

Transporte resíduo;

Mergulho;

Bombeamento.

UTILIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO



PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF (PORTO DE ANGRA DOS REIS).

Ano: 2022

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
Janeiro							1
	2	3 A <i>Dia e noite</i>	4 A <i>Dia e noite</i>	5 A <i>Dia e noite</i>	6 A <i>Dia e noite</i>	7 A <i>Dia e noite</i>	8
	9	10 A <i>Dia e noite</i>	11 A <i>Dia e noite</i>	12 A <i>Dia e noite</i>	13 A <i>Dia e noite</i>	14 A <i>Dia e noite</i>	15
	16	17 A <i>Dia e noite</i>	18 A <i>Dia e noite</i>	19 A <i>Dia e noite</i>	20 A <i>Dia e noite</i>	21 A <i>Dia e noite</i>	22
	23	24 A <i>Dia e noite</i>	25 A <i>Dia e noite</i>	26 A <i>Dia e noite</i>	27 A <i>Dia e noite</i>	28 A <i>Dia e noite</i>	29
	30	31 A <i>Dia e noite</i>					

Área: A

TPAR

Gabião (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes);
 Pátio atrás da oficina;
 Pier de Atracação;
 Casa de válvula Berço 101;
 Base de fluídos;
 Usina de tratamento de esgoto (Prioridade: Vazamento); e
 Cais da Lapa (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação).

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF (PORTO DE ANGRA DOS REIS).

Ano: 2022

Fevereiro	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4	5
			<i>Dia e noite</i>	<i>Dia e noite</i>	<i>Dia e noite</i>	<i>Dia e noite</i>	
	6	7 A <i>Dia e noite</i>	8 A <i>Dia e noite</i>	9 A <i>Dia e noite</i>	10 A <i>Dia e noite</i>	11 A <i>Dia e noite</i>	12
	13	14 A <i>Dia e noite</i>	15 A <i>Dia e noite</i>	16 A <i>Dia e noite</i>	17 A <i>Dia e noite</i>	18 A <i>Dia e noite</i>	19
	20	21 A <i>Dia e noite</i>	22 A <i>Dia e noite</i>	23 A <i>Dia e noite</i>	24 A <i>Dia e noite</i>	25 A <i>Dia e noite</i>	26
27	28 A <i>Dia e noite</i>						

Área: A

TPAR

Gabião (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes);

Pátio atrás da oficina;

Pier de Atracação;

Casa de válvula Berço 101;

Base de fluidos;

Usina de tratamento de esgoto (Prioridade: Vazamento); e

Cais da Lapa (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação).

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF (PORTO DE ANGRA DOS REIS).

Ano: 2022

Março	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1 A <i>Dia e noite</i>	2 A <i>Dia e noite</i>	3 A <i>Dia e noite</i>	4 A <i>Dia e noite</i>	5
	6	7 A <i>Dia e noite</i>	8 A <i>Dia e noite</i>	9 A <i>Dia e noite</i>	10 A <i>Dia e noite</i>	11 A <i>Dia e noite</i>	12
	13	14 A <i>Dia e noite</i>	15 A <i>Dia e noite</i>	16 A <i>Dia e noite</i>	17 A <i>Dia e noite</i>	18 A <i>Dia e noite</i>	19
	20	21 A <i>Dia e noite</i>	22 A <i>Dia e noite</i>	23 A <i>Dia e noite</i>	24 A <i>Dia e noite</i>	25 A <i>Dia e noite</i>	26
	27	28 A <i>Dia e noite</i>	29 A <i>Dia e noite</i>	30 A <i>Dia e noite</i>	31 A <i>Dia e noite</i>		

Área: A

TPAR
 Gabião (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes);
 Pátio atrás da oficina;
 Pier de Atracação;
 Casa de válvula Berço 101;
 Base de fluídos;
 Usina de tratamento de esgoto (Prioridade: Vazamento); e
 Cais da Lapa (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação).

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF (PORTO DE ANGRA DOS REIS).

Ano: 2022

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
Abril						1 A <i>Dia e noite</i>	2
	3	4 A <i>Dia e noite</i>	5 A <i>Dia e noite</i>	6 A <i>Dia e noite</i>	7 A <i>Dia e noite</i>	8 A <i>Dia e noite</i>	9
	10	11 A <i>Dia e noite</i>	12 A <i>Dia e noite</i>	13 A <i>Dia e noite</i>	14 A <i>Dia e noite</i>	15 A <i>Dia e noite</i>	16
	17	18 A <i>Dia e noite</i>	19 A <i>Dia e noite</i>	20 A <i>Dia e noite</i>	21 A <i>Dia e noite</i>	22 A <i>Dia e noite</i>	23
	24	25 A <i>Dia e noite</i>	27 A <i>Dia e noite</i>	27 A <i>Dia e noite</i>	28 A <i>Dia e noite</i>	29 A <i>Dia e noite</i>	30
Área: A	<p>TPAR Gabião (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes); Pátio atrás da oficina; Pier de Atracação; Casa de válvula Berço 101; Base de fluídos; Usina de tratamento de esgoto (Prioridade: Vazamento); e Cais da Lapa (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação).</p>						

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF (PORTO DE ANGRA DOS REIS).

Ano: 2022

Maio	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2 A <i>Dia e noite</i>	3 A <i>Dia e noite</i>	4 A <i>Dia e noite</i>	5 A <i>Dia e noite</i>	6 A	7
	8	9 A <i>Dia e noite</i>	10 A <i>Dia e noite</i>	11 A <i>Dia e noite</i>	12 A <i>Dia e noite</i>	13 A <i>Dia e noite</i>	14
	15	16 A <i>Dia e noite</i>	17 A <i>Dia e noite</i>	18 A <i>Dia e noite</i>	19 A <i>Dia e noite</i>	20 A <i>Dia e noite</i>	21
	22	23 A <i>Dia e noite</i>	24 A <i>Dia e noite</i>	25 A <i>Dia e noite</i>	26 A <i>Dia e noite</i>	27 A <i>Dia e noite</i>	28
	29	30 A <i>Dia e noite</i>	31 A <i>Dia e noite</i>				

Área: A	<p>TPAR</p> <p>Gabião (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes);</p> <p>Pátio atrás da oficina;</p> <p>Pier de Atracação;</p> <p>Casa de válvula Berço 101;</p> <p>Base de fluídos;</p> <p>Usina de tratamento de esgoto (Prioridade: Vazamento); e</p> <p>Cais da Lapa (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação).</p>
---------	---

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF (PORTO DE ANGRA DOS REIS).

Ano: 2022

Junho	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1 A <i>Dia e noite</i>	2 A <i>Dia e noite</i>	3 A <i>Dia e noite</i>	4
	5	6 A <i>Dia e noite</i>	7 A <i>Dia e noite</i>	8 A <i>Dia e noite</i>	9 A <i>Dia e noite</i>	10 A <i>Dia e noite</i>	11
	12	13 A <i>Dia e noite</i>	14 A <i>Dia e noite</i>	15 A <i>Dia e noite</i>	16 A <i>Dia e noite</i>	17 A <i>Dia e noite</i>	18
	19	20 A <i>Dia e noite</i>	21 A <i>Dia e noite</i>	22 A <i>Dia e noite</i>	23 A <i>Dia e noite</i>	24 A <i>Dia e noite</i>	25
	26	27 A <i>Dia e noite</i>	28 A <i>Dia e noite</i>	29 A <i>Dia e noite</i>	30 A <i>Dia e noite</i>		

Área: A

TPAR

Gabião (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes);
 Pátio atrás da oficina;
 Pier de Atracação;
 Casa de válvula Berço 101;
 Base de fluídos;
 Usina de tratamento de esgoto (Prioridade: Vazamento); e
 Cais da Lapa (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação).

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF (PORTO DE ANGRA DOS REIS).

Ano: 2022

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
Julho						1 A <i>Dia e noite</i>	2
	3	4 A <i>Dia e noite</i>	5 A <i>Dia e noite</i>	6 A <i>Dia e noite</i>	7 A <i>Dia e noite</i>	8 A <i>Dia e noite</i>	9
	10	11 A <i>Dia e noite</i>	12 A <i>Dia e noite</i>	13 A <i>Dia e noite</i>	14 A <i>Dia e noite</i>	15 A <i>Dia e noite</i>	16
	17	18 A <i>Dia e noite</i>	19 A <i>Dia e noite</i>	20 A <i>Dia e noite</i>	21 A <i>Dia e noite</i>	22 A <i>Dia e noite</i>	23
	24	25 A <i>Dia e noite</i>	26 A <i>Dia e noite</i>	27 A <i>Dia e noite</i>	28 A <i>Dia e noite</i>	29 A <i>Dia e noite</i>	30
Área: A	<p>TPAR Gabião (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes); Pátio atrás da oficina; Píer de Atracação; Casa de válvula Berço 101; Base de fluídos; Usina de tratamento de esgoto (Prioridade: Vazamento); e Cais da Lapa (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação).</p>						

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF (PORTO DE ANGRA DOS REIS).

Ano: 2022

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
Agosto		1 A <i>Dia e noite</i>	2 A <i>Dia e noite</i>	3 A <i>Dia e noite</i>	4 A <i>Dia e noite</i>	5 A <i>Dia e noite</i>	6
	7	8 A <i>Dia e noite</i>	9 A <i>Dia e noite</i>	10 A <i>Dia e noite</i>	11 A <i>Dia e noite</i>	12 A <i>Dia e noite</i>	13
	14	15 A <i>Dia e noite</i>	16 A <i>Dia e noite</i>	17 A <i>Dia e noite</i>	18 A <i>Dia e noite</i>	19 A <i>Dia e noite</i>	20
	21	22 A <i>Dia e noite</i>	23 A <i>Dia e noite</i>	24 A <i>Dia e noite</i>	25 A <i>Dia e noite</i>	26 A <i>Dia e noite</i>	27
	28	29 A <i>Dia e noite</i>	30 A <i>Dia e noite</i>	31 A <i>Dia e noite</i>			

Área: A

TPAR

Gabião (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes);
 Pátio atrás da oficina;
 Píer de Atracação;
 Casa de válvula Berço 101;
 Base de fluídos;
 Usina de tratamento de esgoto (Prioridade: Vazamento); e
 Cais da Lapa (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação).

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF (PORTO DE ANGRA DOS REIS).

Ano: 2022

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
Setembro					1 A <i>Dia e noite</i>	2 A <i>Dia e noite</i>	3
	4	5 A <i>Dia e noite</i>	6 A <i>Dia e noite</i>	7 A <i>Dia e noite</i>	8 A <i>Dia e noite</i>	9 A <i>Dia e noite</i>	10
	11	12 A <i>Dia e noite</i>	13 A <i>Dia e noite</i>	14 A <i>Dia e noite</i>	15 A <i>Dia e noite</i>	16 A <i>Dia e noite</i>	17
	18	19 A <i>Dia e noite</i>	20 A <i>Dia e noite</i>	21 A <i>Dia e noite</i>	22 A <i>Dia e noite</i>	23 A <i>Dia e noite</i>	24
	25	26 A <i>Dia e noite</i>	27 A <i>Dia e noite</i>	28 A <i>Dia e noite</i>	29 A <i>Dia e noite</i>	30 A <i>Dia e noite</i>	
Área: A	<p>TPAR Gabião (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes); Pátio atrás da oficina; Píer de Atracação; Casa de válvula Berço 101; Base de fluídos; Usina de tratamento de esgoto (Prioridade: Vazamento); e Cais da Lapa (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação).</p>						

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF (PORTO DE ANGRA DOS REIS).

Ano: 2022

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
Outubro							1
	2	3 A <i>Dia e noite</i>	4 A <i>Dia e noite</i>	5 A <i>Dia e noite</i>	6 A <i>Dia e noite</i>	7 A <i>Dia e noite</i>	8
	9	10 A <i>Dia e noite</i>	11 A <i>Dia e noite</i>	12 A <i>Dia e noite</i>	13 A <i>Dia e noite</i>	14 A <i>Dia e noite</i>	15
	16	17 A <i>Dia e noite</i>	18 A <i>Dia e noite</i>	19 A <i>Dia e noite</i>	20 A <i>Dia e noite</i>	21 A <i>Dia e noite</i>	22
	23	24 A <i>Dia e noite</i>	25 A <i>Dia e noite</i>	26 A <i>Dia e noite</i>	27 A <i>Dia e noite</i>	30 A <i>Dia e noite</i>	31
	30						

Área: A

TPAR
 Gabião (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes);
 Pátio atrás da oficina;
 Pier de Atracação;
 Casa de válvula Berço 101;
 Base de fluídos;
 Usina de tratamento de esgoto (Prioridade: Vazamento); e
 Cais da Lapa (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação).

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF (PORTO DE ANGRA DOS REIS).

Ano: 2022

Novembro	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1 A <i>Dia e noite</i>	2 A <i>Dia e noite</i>	3 A <i>Dia e noite</i>	4 A <i>Dia e noite</i>	5
	6	7 A <i>Dia e noite</i>	8 A <i>Dia e noite</i>	9 A <i>Dia e noite</i>	10 A <i>Dia e noite</i>	11 A <i>Dia e noite</i>	12
	13	14 A <i>Dia e noite</i>	15 A <i>Dia e noite</i>	16 A <i>Dia e noite</i>	17 A <i>Dia e noite</i>	18 A <i>Dia e noite</i>	19
	20	21 A <i>Dia e noite</i>	22 A <i>Dia e noite</i>	23 A <i>Dia e noite</i>	24 A <i>Dia e noite</i>	25 A <i>Dia e noite</i>	26
	27	28 A <i>Dia e noite</i>	29 A <i>Dia e noite</i>	30 A <i>Dia e noite</i>			

Área: A	<p>TPAR Gabião (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes); Pátio atrás da oficina; Píer de Atracação; Casa de válvula Berço 101; Base de fluídos; Usina de tratamento de esgoto (Prioridade: Vazamento); e Cais da Lapa (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação).</p>
---------	---

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF (PORTO DE ANGRA DOS REIS).

Ano: 2022

Dezembro	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1 A <i>Dia e noite</i>	2 A <i>Dia e noite</i>	3
	4	5 A <i>Dia e noite</i>	6 A <i>Dia e noite</i>	7 A <i>Dia e noite</i>	8 A <i>Dia e noite</i>	9 A <i>Dia e noite</i>	10
	11	12 A <i>Dia e noite</i>	13 A <i>Dia e noite</i>	14 A <i>Dia e noite</i>	15 A <i>Dia e noite</i>	16 A <i>Dia e noite</i>	17
	18	19 A <i>Dia e noite</i>	20 A <i>Dia e noite</i>	21 A <i>Dia e noite</i>	22 A <i>Dia e noite</i>	23 A <i>Dia e noite</i>	24
	25	26 A <i>Dia e noite</i>	27 A <i>Dia e noite</i>	28 A <i>Dia e noite</i>	29 A <i>Dia e noite</i>	30 A <i>Dia e noite</i>	

Área: A

TPAR

Gabião (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes);

Pátio atrás da oficina;

Pier de Atracação;

Casa de válvula Berço 101;

Base de fluídos;

Usina de tratamento de esgoto (Prioridade: Vazamento); e

Cais da Lapa (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação).