GEOLOGUS
GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA

2011
33 Anos

SP - FURO No. SP-35 (CONTINUAÇÃO) COTA: 98.20 m

PENETRAÇÃO		CONSISTÊNCIA	COTA EM RELAÇÃO AO RN	AMOSTRA	PROFUNDIDADE DA CAMADA (m)		FORAM UTILIZADOS 15.00 METROS DE REVESTIMENTO
No GOLPES 30 CM; 1a E 2a PENETRAÇÕES; 2a E 3a PENETRAÇÕES		MUITO MOLE, MOLE, MÉDIA, RIJA, DURA				REVESTIMENTO . . . . . Ø = 63,5 mm; AMOSTRADOR: INTERNO . . . . Ø = 34,9 mm; EXTERNO . . . Ø = 50,8 mm; PESO: 65 kg - ALTURA DE QUEDA: 75 cm	
No DE GOLPES		GRÁFICO	NÍVEL DE ÁGUA				
1a e 2a	2a e 3a	10 20 30 40				CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL	
57/20	30/5			17	17.55	SOLO RESIDUAL JOVEM (GNAISSE), SILTOSO, MICÁCEO, CINZA ESCURO	
						LIMITE DA SONDAGEM IMPENETRÁVEL À LÂMINA DE LAVAGEM	
						ENSAIO DE AVANÇO DA PERFURAÇÃO POR CIRCULAÇÃO DE AGUA 10 Minutos - 0 cm +10 Minutos - 0 cm +10 Minutos - 0 cm	
						CONTINUAÇÃO DO DESENHO 68	

COMPACIDADE: FOFA, POUCO COMPACTA, MEDIANAMENTE COMPACTA, COMPACTA, MUITO COMPACTA

> 50/30 GOLPES/cm

PROFUNDIDADE DO NÍVEL D`ÁGUA
INICIAL NA
FINAL NA

ESCALA	DATA	DESENHO No.	RELATÓRIO	REV.
1:100	12/04/2011	69	5031/2011	00

DESENHISTA: RAFAELA S. LIMA
ENGENHEIRO: OLIVALTER VIEGAS DE OLIVEIRA - CREA 177-D/PB

CLIENTE: MULTI-RIO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S/A

LOCAL: AVENIDA RIO DE JANEIRO, S/N° - PARTE - CAJU
RIO DE JANEIRO/RJ