

# PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO (PAF)

# PORTO DE ANGRA DOS REIS 2024

### Ferramentas/ Recursos disponíveis para Fiscalização:

1 - Equipamento de Proteção individual (EPI) 2 - Máquina fotográfica

### Integração com a ANTAQ

A Integração com a Agência se dá quando a fiscalização da CDRJ identifica uma infração e notifica o Terminal e logo após envia à ANTAQ, que por sua vez inicia uma apuração dessa irregularidade.

### Parâmetros da Fiscalização:

- A fiscalização dos portos da CDRJ é realizada com base no Manual de Fiscalização Integrado. Instrução Normativa n° IN.DIRGEP.16.001
- As fiscalizações deverão ser realizadas diariamente.
- As fiscalizações são realizadas em todo o Porto, compreendendo o arrendamento.

### Guia Orientador da Fiscalização

#### 1 - LIMPEZA:

Acúmulo líquido;

Acúmulo Sólido;

**Fuga de resíduos** – Verificar se há fuga de material na operação (carga ou descarga) e nas pilhas de material nos pátios;

**Descarte de Resíduo** - Verificar se o descarte de Resíduo está sendo efetuado de forma segura e dentro das especificações técnicas (Obras e etc.).

### 2 - SEGURANÇA DA OPERAÇÃO

Extintores & Hidrantes (auxílio da equipe de Segurança do Trabalho);

**Sinalização** - Verificar se as sinalizações corretas estão sendo utilizadas de maneira adequada, e em boas condições de uso;

EPI - Verificar se estão utilizando os EPIs necessários e maneira correta;

**Operador Portuário** - Verificar se a operação está sendo realizada por Operador Portuário cadastrado.

```
3 - ESTRUTURAL E CONSERVAÇÃO
Máquinas e equipamentos;
Eletricidade (estrutura e serviço);
Água (encanamento e serviço);
Piso/pavimentação;
Cabeço;
Defensa;
Caixa de passagem;
Vegetação;
Cercas limítrofes:
Construção ou Reforma – Verificar se há alguma construção ou reforma sendo realizada ou pontos a
serem conserto;
      Telhado;
      Calhas:
      Telhas;
      Janelas;
      Caneletas; e
      Caixa Dágua.
```

### 4 - TRÂNSITO

**Sinalização** - Verificar as condições de sinalização do trânsito em geral; **Estacionamento** - Verifica se áreas públicas estão sendo usadas conforme regulamento.

### **5 - PROCEDIMENTO OPERACIONAL**

**Carga Perigosa** - Verificar se as cargas perigosas estão acondicionadas dentro das regras vigentes (auxílio da equipe de Segurança do Trabalho);

6 - FALTA DE AUTORIZAÇÃO: Reparo; Transporte resíduo; Mergulho; Bombeamento; e Utilização de área pública.

### Análise de Risco (Com base no histórico dos anos de 2022 e 2023):

TPAR: Limpeza e pavimentação; Estado de conservação da pavimentação; Lonas e cerco durante abastecimento de combustíveis; Dispersão de material das pilhas nos pátios e durante as operações; Materiais inservíveis; Utilização de área pública (Prainha do 3º berço); Caixas d'água abertas; Acúmulo de água e materiais inservíveis no pátio; Drenagem do pátio; Estado de conservação dos hidrantes; Conservação e limpeza do Cais da Lapa; Estado de conservação da Base de fluídos; Operação da Estação de tratamento de esgoto; Verificar se os empregados estão realizando a limpeza da estrutura no píer embaixo do EPC (Equipamento de proteção coletiva), e se estão utilizando os EPIs corretos.

ÁREA PÚBLICA: 3º Berço - Limpeza e Poda;

### Porto de Angra dos Reis

	JANEIRO									
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb				
	1	2	3	4	5	6				
7	8	9	10	11	12	13				
14	15	16	17	18	19	20				
21	22	23	24	25	26	27				
28	29	30	31							

MARÇO									
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb			
					01	02			
03	04	05	06	07	08	09			
10	11	12	13	14	15	16			
17	18	19	20	21	22	23			
24	25	26	27	28	29	30			
31									

MAIO									
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb			
			1	2	3	4			
5	6	7	8	9	10	11			
12	13	14	15	16	17	18			
19	20	21	22	23	24	25			
26	27	28	29	30	31				

JULHO									
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb			
	1	2	3	4	5	6			
7	8	9	10	11	12	13			
14	15	16	17	18	19	20			
21	22	23	24	25	26	27			
28	29	30	31						
		S	ETEMBR	0					
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb			
1	2	3	4	5	6	7			
8	9	10	11	12	13	14			
15	16	17	18	19	20	21			
22	23	24	25	26	27	28			
20	20								

NOVEMBRO								
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb		
					1	2		
3	4	5	6	7	8	9		
10	11	12	13	14	15	16		
17	18	19	20	21	22	23		
24	25	26	27	28	29	30		

Fiscalização Conjunta GERANG/GERMAM/GERIQS Fiscalização Conjunta GERANG/GERFAC

FEVEREIRO										
Dom	Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb									
				01	02	03				
04	05	06	7	08	09	10				
11	12	13	14	15	16	17				
18	19	20	21	22	23	24				
25	26	27	28	29						

	ABRIL									
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb				
	1	2	3	4	5	6				
7	8	9	10	11	12	13				
14	15	16	17	18	19	20				
21	22	23	24	25	26	27				
28	29	30								

JUNHO									
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb			
						1			
2	3	4	5	6	7	8			
9	10	11	12	13	14	15			
16	17	18	19	20	21	22			
23	24	25	26	27	28	29			
30									

	AGOSTO									
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb				
				1	2	3				
4	5	6	7	8	9	10				
11	12	13	14	15	16	17				
18	19	20	21	22	23	24				
25	26	27	28	29	30	31				
		(	OUTUBRO	)						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb				
		1	2	3	4	5				
6	7	8	9	10	11	12				
13	14	15	16	17	18	19				
20	21	22	23	24	25	26				
27	28	29	30	31						

	DEZEMBRO									
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb				
1	2	3	4	5	6	7				
8	9	10	11	12	13	14				
15	16	17	18	19	20	21				
22	23	24	25	26	27	28				
29	30	31								



Ano 2024

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		01	02	03	04	<i>05</i>	06
		A	Α	Α	Α	A	Α
		Marques	Leonardo	Não definido	Não definido	Benedito	Marques
	07	08	09	10	11	12	13
	A	Α	A	A	A	Α	Α
	Leonardo	Rogério	Edmilsom	Benedito	Marques	Leonardo	Rogério
Janeiro	14	15	16	17	18	19	20
	A	A	Α	Α	Α	A	Α
Ψ	Edmilsom	Benedito	Marques	Leonardo	Rogério	Edmilsom	Benedito
	21	22	<b>23</b>	24	<b>25</b>	<b>26</b>	27
ש	A	Α	A	Α	A	Α	Α
	Marques	Leonardo	Rogério	Edmilsom	Benedito	Marques	Leonardo
	28	<b>29</b>	<i>30</i>	<b>31</b>			
	A	A	Α	A			
	Rogério	Edmilsom	Benedito	Marques			

#### **TPAR**

Gabião (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes);

Pátio atrás da oficina;

Píer de Atracação;

Casa de válvula Berço 101;

Base de fluídos;

Usina de tratamento de esgoto (Prioridade: Vazamento); e



AUTO	RIDADE PORTUÁRIA					Ano:	2024
	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2	3
					A	Α	Α
					Leonardo	Rogério	Edmilsom
	4	5	<b>6</b>	7	8	9	10
0	A	Α	A	Α	A	Α	Α
2	Benedito	Marques	Leonardo	Rogério	Edmilsom	Benedito	Marques
	11	12	13	14	15	16	17
ā	Α	A	Α	A	Α	Α	Α
er	Leonardo	Rogério	Edmilsom	Benedito	Marques	Leonardo	Rogério
$\mathbf{Y}$	18	19	20	21	22	23	24
a	A	Α	A	Α	A	Α	A
Щ	Edmilsom	Benedito	Marques	Leonardo	Rogério	Edmilsom	Marques
	25	<b>26</b>	27	28	29		
	Α	A	Α	A	Α		
	Leonardo	Rogério	Edmilsom	Benedito	Marques		

#### TDAE

Gabião (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes);

Pátio atrás da oficina;

Píer de Atracação;

Casa de válvula Berço 101;

Base de fluídos;

Usina de tratamento de esgoto (Prioridade: Vazamento); e

Cais da Lapa (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação).

Area: A



AUT	DRIDADE PORTUÁRIA	Ano:	2024				
	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1	2
						A	Α
						Leonardo	Sarmento
	3	4	5	6	7	8	9
	A	Α	Α	Α	A	Α	Α
	Edimilson	Benedito	Marques	Leonardo	Sarmento	Edimilson	Benedito
0	11	12	13	14	15	16	17
	Α	A	Α	A	Α	A	Α
פ	Marques	Leonardo	Sarmento	Edimilson	Benedito	Marques	Leonardo
	17	18	19	20	21	22	23
2	A	Α	A	Α	Α	Α	Α
	Sarmento	Edimilson	Benedito	Marques	Leonardo	Sarmento	Edimilson
	24	<b>25</b>	26	27	28	29	30
	Α	A	Α	A	Α	A	Α
	Benedito	Marques	Leonardo	Sarmento	Edimilson	Benedito	Marques
	31						
	A						
	Leonardo						

#### **TPAR**

Gabião (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes);

Pátio atrás da oficina;

Píer de Atracação;

Casa de válvula Berço 101;

Base de fluídos;

Usina de tratamento de esgoto (Prioridade: Vazamento); e



2024

Ano:

AL	JTORIDADE PORTUÁRIA					,	
	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	<i>3</i>	4		6
		A	Α	A	Α	Α	Α
		Rogério	Edimilson	Benedito	Marques	Leonardo	Rogério
	7	8	9	10	11	12	13
	Α	Α	<b>A</b>	Α	A	Α	Α
	Edimilson	Benedito	Marques	Leonardo	Rogério	Edimilson	Sarmento
	14	15	16	17	18	19	20
=	Α	A	Α	A	Α	Α	Α
=							
9	Marques	Leonardo	Rogério	Edimilson	Sarmento	Marques	Leonardo
<b>Q</b>	21	22	<b>23</b>	24	25	26	27
	Α	A	A	Α	A	Α	Α
	Rogério	Edimilson	Sarmento	Marques	Leonardo	Rogério	Edimilson
	28	<b>29</b>	30				
	A	A	Α				
	Sarmento	Marques	Leonardo				

#### **TPAR**

Gabião (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes);

Pátio atrás da oficina;

Píer de Atracação;

Casa de válvula Berço 101;

Base de fluídos;

Usina de tratamento de esgoto (Prioridade: Vazamento); e



2024

Δno:

AUTO	PRIDADE PORTUÁRIA					Allo.	2024
	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3	4
				Α	Α	A	Α
				#N/D	Leonardo	Rogério	Edimilson
	5	6	7	8	9	10	11
	A	Α	A	Α	A	Α	A
	Benedito/Sarmento	Marques	Leonardo	Rogério	Edimilson	Benedito/Sarmento	Marques
	12	13	14	15	16	17	18
<u>.</u>	Α	A	A	A	Α	A	Α
T	Leonardo	Rogério	Edimilson	Benedito/Sarmento	Marques	Rogério	Edimilson
5	19	20	21	22	23	24	25
4	Α	Α	A	Α	Α	Α	A
	Benedito/Sarmento	Marques	Leonardo	Rogério	Edimilson	Benedito/Sarmento	Marques
	26	27	<b>28</b>	<b>29</b>	30	31	
	Α	A	A	A	Α	A	
	Leonardo	Rogério	Edimilson	Benedito/Sarmento	Marques	Leonardo	

#### TPAR

Gabião (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes);

Pátio atrás da oficina;

Píer de Atracação;

Casa de válvula Berço 101;

Base de fluídos;

Usina de tratamento de esgoto (Prioridade: Vazamento); e

Cais da Lapa (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação).

rea: A



2024

AU <sup>-</sup>	TORIDADE PORTUÁRIA					Ano:	2024
	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
							1
							Α
							Edimilson
	2	3	4	5	<b>6</b>	7	8
	Α	Α	A	Α	A	Α	A
	Rogério	Edimilson	Benedito	Marques	Leonardo	Rogério	Edimilson
nho	9	10	11	12	13	14	15
	Α	A	Α	A	Α	Α	Α
	Benedito	Marques	Leonardo	Rogério	Edimilson	Benedito	Marques
5	16	17	18	19	20	21	22
	Α	Α	A	Α	A	Α	Α
	Sarmento	Rogério	Edimilson	Benedito	Marques	Sarmento	Rogério
	23	24	25	<b>26</b>	27	28	29
	Α	A	Α	A	Α	Α	Α
	Edimilson	Benedito	Marques	Sarmento	Rogério	Edimilson	Benedito
	30						
	Α						
	Marques						

#### TPAF

Área:

Gabião (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes);

Pátio atrás da oficina;

Píer de Atracação;

Casa de válvula Berço 101;

Base de fluídos;

Usina de tratamento de esgoto (Prioridade: Vazamento); e



2024

Ano:

AUTO	RIDADE PORTUÁRIA					Allo.	2024
	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5	6
		A	Α	A	Α	A	Α
		Leonardo/Sarmento	Rogério	Edimilson	Benedito	Marques	Leonardo/Sarmento
	7	8	9	10	11	12	13
	A	Α	A	Α	A	A	Α
	Rogério	Edimilson	Benedito	Benedito	Leonardo/Sarmento	Leonardo/Sarmento	Edimilson
0	14	15	16	17	18	19	20
$\succeq$	A	A	Α	A	Α	A	Α
	Benedito	Marques	Leonardo/Sarmento	Rogério	Edimilson	Benedito	Marques
3	21	22	23	24	<b>25</b>	26	27
5	A	Α	A	A	A	Α	A
	Leonardo/Sarmento	Rogério	Edimilson	Benedito	Marques	Leonardo/Sarmento	Rogério
	28	<b>29</b>	30	31			
	A	A	Α	A			
	Edimilson	Benedito	Marques	Marques			

#### **TPAR**

Gabião (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes);

Pátio atrás da oficina;

Píer de Atracação;

Casa de válvula Berço 101;

Base de fluídos;

Usina de tratamento de esgoto (Prioridade: Vazamento); e

Cais da Lapa (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação).

rea: A



Ano: 2024

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2	3
					Α	A	Α
					Rogério	Edimilson	Benedito
	4	5	6	7	8	9	10
	Α	Α	A	Α	A	Α	Α
	Marques	Leonardo/Sarmento	Rogério	Edimilson	Benedito	Marques	Leonardo/Sarmento
Agosto	11	12	13	14	15	16	17
S	Α	A	Α	A	Α	A	Α
	Rogério	Edimilson	Benedito	Marques	Leonardo/Sarmento	Rogério	Edimilson
bo	18	19	20	21	22	23	24
4	A	Α	A	Α	A	Α	Α
	Benedito	Marques	Leonardo/Sarmento	Rogério	Edimilson	Benedito	Marques
	25	<b>26</b>	27	28	29	30	31
	Α	A	Α	A	Α	A	Α
	Leonardo/Sarmento	Rogério	Edimilson	Benedito		Leonardo/Sarmento	Rogério

#### **TPAR**

Gabião (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes);

Pátio atrás da oficina;

Píer de Atracação;

Casa de válvula Berço 101;

Base de fluídos;

Usina de tratamento de esgoto (Prioridade: Vazamento); e



IGKA DOS	KEIS).
Ano:	2024

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1		3	4		6	7
	Α	A	Α	A	Α	A	Α
	Edimilson	Benedito	Marques	Leonardo/Sarmento	Rogério	Edimilson	Benedito
	8	9	10	11	12	13	14
	Α	Α	A	Α	A	Α	A
Setembro	Marques	Leonardo/Sarmento	Rogério	Edimilson	Benedito	Marques	Leonardo/Sarmento
-0	15	<b>16</b>	17	18	19	20	21
	Α	A	Α	A	Α	A	Α
	Rogério	Edimilson	Benedito	Marques	Leonardo/Sarmento	Rogério	Edimilson
a)	22	23	24	25	<b>26</b>	27	<b>28</b>
	Α	Α	A	Α	A	A	A
ν Θ	Benedito	Marques	Leonardo/Sarmento	Rogério	Edimilson	Benedito	Marques
<b>(</b> )	29	30					
	Α	A					
	Leonardo/Sarmento	Rogério					

#### **TPAR**

Gabião (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes);

Pátio atrás da oficina;

Píer de Atracação;

Casa de válvula Berço 101;

Base de fluídos;

Usina de tratamento de esgoto (Prioridade: Vazamento); e

Cais da Lapa (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação).

\rea: A



2024

Ano:

AUTO	PRIDADE PORTUÁRIA					Allo.	2024
	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4	5
			Α	A	Α	A	Α
			Edimilson	Benedito	Marques	Leonardo/Sarmento	Rogério
	6	7	8	9	10	11	12
	A	Α	A	Α	A	Α	A
0	Edimilson	Benedito	Marques	Leonardo/Sarmento	Rogério	Edimilson	Benedito
	13	14	15	16	17	18	19
Outubi	A	A	Α	A	Α	A	Α
	Marques	Leonardo/Sarmento	Rogério	Edimilson	Benedito	Marques	Leonardo/Sarmento
=	20	21	22	23	24	25	<b>26</b>
	A	Α	A	Α	A	Α	Α
	Rogério	Edimilson	Benedito	Marques	Leonardo/Sarmento	Rogério	Edimilson
	27	28	29	30	31		
	Α	A	Α	A	Α		
	Benedito	Marques	Leonardo/Sarmento	Rogério	Edimilson		

#### TPAR

Área: A

Gabião (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes);

Pátio atrás da oficina;

Píer de Atracação;

Casa de válvula Berço 101;

Base de fluídos;

Usina de tratamento de esgoto (Prioridade: Vazamento); e



Ano: 2024

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1	2
						A	Α
						Benedito	Marques
	3	4	5	6	7	8	9
0	Α	Α	A	Α	A	Α	Α
<u> </u>	Leonardo/Sarmento	Rogério	Edimilson	Benedito	Marques	Leonardo/Sarmento	Rogério
	45606	45607	45608	45609	45610	45611	45612
	Α	Α	A	A	Α	A	Α
Novembro	Edimilson	Benedito	Marques	Leonardo/Sarmento	Rogério	Edimilson	Benedito
<b>Y</b>	17	18	19	20	21	22	23
	Α	Α	A	Α	A	Α	Α
	Marques	Leonardo/Sarmento	Rogério	Edimilson	Benedito	Marques	Leonardo/Sarmento
	24	25	<b>26</b>	27	28	29	30
	Α	A	A	A	Α	A	Α
	Rogério	Edimilson	Benedito	Marques	Leonardo/Sarmento	Rogério	Edimilson

#### TDAE

Gabião (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes);

Pátio atrás da oficina;

Píer de Atracação;

Casa de válvula Berço 101;

Base de fluídos;

Usina de tratamento de esgoto (Prioridade: Vazamento); e

Cais da Lapa (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação).

Área: A



AUTO	RIDADE PORTUÁRIA					Allo.	2027
	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6	7
	Α	Α	Α	A	A	A	A
	Benedito	Marques	Leonardo/Sarmento	Rogério	Edimilson	Benedito	Marques
	8	9	10	11	12	13	14
	A	Α	Α	Α	A	Α	A
	Leonardo/Sarmento	Rogério	Edimilson	Benedito	Marques	Leonardo/Sarmento	Rogério
=	15	16	17	18	19	20	21
_				*Fiscalização em conjunto			
	A	Α	Α	A	A	A	A
ע	Edimilson	Benedito	Marques	Leonardo/Sarmento	Rogério	Edimilson	Benedito
V	22	23	24	25	<b>26</b>	27	28
J	A	Α	Α	Α	A	Α	A
	Marques	Leonardo	Rogério	Sarmento	Benedito	Marques	Leonardo
	29	30	31				
	A	Α	Α				
	Rogério	Sarmento	Benedito				
	-						

#### TPAR

Área: A

Gabião (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes);

Pátio atrás da oficina;

Píer de Atracação;

Casa de válvula Berço 101;

Base de fluídos;

Usina de tratamento de esgoto (Prioridade: Vazamento); e

<sup>\*</sup>Fiscalização em conjunto (área operacional, meio ambiente e segurança do trabalho)