



# PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO (PAF)

**PORTO DE ITAGUAÍ  
2025**

## **Ferramentas/ Recursos disponíveis para Fiscalização:**

- 1 - Veículo
- 2 - Equipamento de Proteção individual (EPI)
- 3 - Rádio de comunicação
- 4 - Máquina fotográfica

## **Integração com a ANTAQ**

A Integração com a Agência se dá quando a fiscalização da CDRJ identifica uma infração e notifica o Terminal e logo após envia à ANTAQ, que por sua vez inicia uma apuração dessa irregularidade.

## Parâmetros da Fiscalização:

### Guia Orientador da Fiscalização

#### 1. LIMPEZA:

- **Acúmulo líquido;**
- **Acúmulo Sólido ;**
- **Fuga de resíduos** – Verificar se há fuga de material na operação (carga ou descarga) e nas pilhas de material nos pátios;
- **Descarte de Resíduo** - Verificar se o descarte de Resíduo está sendo efetuado de forma segura e dentro das especificações técnicas (Obras e etc.).

#### 2. SEGURANÇA DA OPERAÇÃO

- **Extintores & Hidrantes** (auxílio da equipe de Segurança do Trabalho);
- **Sinalização** - Verificar se as sinalizações corretas estão sendo utilizadas de maneira adequada, e em boas condições de uso;
- **EPI** - Verificar se estão utilizando os EPIs necessários e maneira correta;
- **Operador Portuário** - Verificar se a operação está sendo realizada por Operador Portuário credenciado.

#### 3. ESTRUTURAL E CONSERVAÇÃO

- **Máquinas e equipamentos;**
- **Eletricidade (estrutura e serviço);**
- **Água (encanamento e serviço);**
- **Piso/pavimentação;**
- **Cabeço;**
- **Defensa;**

- **Caixa de passagem;**
- **Vegetação;**
- **Cercas limítrofes;**
- **Construção ou Reforma** – Verificar se há alguma construção ou reforma sendo realizada ou pontos a serem consertados;
- **Telhado;**
- **Calhas;**
- **Telhas;**
- **Janelas;**
- **Caneletas;**
- **Caixa D'água.**

#### **4. TRÂNSITO**

- **Sinalização** - Verificar as condições de sinalização do trânsito em geral;
- **Estacionamento** - Verifica se áreas públicas estão sendo usadas conforme regulamento.

#### **5. PROCEDIMENTO OPERACIONAL**

- **Carga Perigosa** - Verificar se as cargas perigosas estão acondicionadas dentro das regras vigentes (auxílio da equipe de Segurança do Trabalho);
- **Armazenamento de Carga** - Verificar se existe carga armazenada em local inadequado.

#### **6. FALTA DE AUTORIZAÇÃO**

- Reparo;
- Transporte resíduo;
- Mergulho;
- Bombeamento.

#### **7. USO DE ÁREA PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO**

## Análise de Risco (Com base no histórico dos anos de 2023 e 2024):

### TECAR:

Estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos);  
Escapes de material na ponte de acesso e laterais do píer;  
Limpeza e pavimentação;  
Lonas durante descarga de granéis;  
Dispersão de material das pilhas nos pátios e durante as operações;  
Materiais inservíveis;  
Utilização de área pública (próximo à antiga Gerência de Projetos);  
Caixas d'água abertas;  
Drenagem do pátio;  
Estacionamento - Contrato 10/2024

### TECON:

Acúmulo de água e materiais inservíveis;  
Estado de conservação da pavimentação;  
Estado de conservação dos hidrantes;  
Lonas durante descarga de granéis;  
Manutenção fora da área de oficina;  
Sistema de drenagem (canaletas).

### CPBS:

Dispersão de minério das pilhas no pátio de armazenagem e durante as operações;  
Vegetação (Lateral da Pista 200);  
Estado de conservação dos guarda-corpos nos dolphins e píer.

### TGSIII:

Limpeza das calhas;

# PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO CONJUNTA

## Porto de Itaguaí - Ano:2025

Dias	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
1	Feriado	Sábado	Sábado		Feriado	Domingo					Sábado	
2		Domingo	Domingo					Sábado			Domingo	
3					Sábado			Domingo				Feriado
4	Sábado				Domingo					Sábado		
5	Domingo			Sábado			Sábado			Domingo		
6				Domingo			Domingo		Sábado			Sábado
7						Sábado		Domingo				Domingo
8		Sábado	Sábado			Domingo					Sábado	
9		Domingo	Domingo					Sábado			Domingo	
10					Sábado			Domingo				
11	Sábado				Domingo					Sábado		
12	Domingo			Sábado			Sábado			Domingo		
13				Domingo			Domingo		Sábado			Sábado
14						Sábado			Domingo			Domingo
15		Sábado	Sábado			Domingo					Sábado	
16		Domingo	Domingo					Sábado			Domingo	
17					Sábado			Domingo				
18	Sábado			feriado	Domingo					Sábado		
19	Domingo			Sábado			Sábado			Domingo		
20				Domingo			Domingo		Sábado			Sábado
21				feriado		Sábado			Domingo			Domingo
22		Sábado	Sábado			Domingo					Sábado	
23		Domingo	Domingo	feriado				Sábado			Domingo	
24					Sábado			Domingo				
25	Sábado				Domingo					Sábado		
26	Domingo			Sábado			Sábado			Domingo		Feriado
27				Domingo			Domingo		Sábado			Sábado
28	Feriado					Sábado			Domingo			Domingo
29			Sábado			Domingo					Sábado	
30			Domingo			-		Sábado			Domingo	
31					Sábado			Domingo				

Legendas



Fiscalização Conjunta GERFIT/GERSAM/GERIQS



Fiscalização Conjunta GERFIT/GERFAC (TECAR/TECON/CPBS/TGSIII)

# PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF (PORTO DE ITAGUAÍ)

Ano: 2025

Janeiro	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1 C Maurício	2 A Elenice	3 B Sarte	4 C Jeiel/Manoel	5 A Ana	6 B Maurício
	7 C Elenice	8 A Carlos/Sarte	9 B Jeiel/Manoel	10 C Ana	11 A Mauricio	12 B Elenice	13 C Carlos/Sarte
	14 A Jeiel/Manoel	15 B Ana	16 C Mauricio	17 A Elenice	18 B Carlos/Sarte	19 C Jeiel/Manoel	20 A Ana
	21 B Mauricio	22 C Elenice	23 A Carlos/Sarte	24 B Jeiel/Manoel	25 C Ana	26 A Maurício	27 B Elenice
	28 C Carlos/Sarte	29 A Jeiel/Manoel	30 B Ana	31 C Mauricio			

Área: A	1 - TECON
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)</li> <li>Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)</li> <li>Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)</li> </ul>
Área: B	2 - Área Pública
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reservatório</li> <li>CAE</li> </ul>

Área: B	1 - TECAR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)</li> </ul>
	2 - CPBS
Área: C	3 - Área Pública
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)</li> <li>Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS</li> <li>Terminal da Alumina ( Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis )</li> <li>Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias )</li> <li>Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)</li> </ul>
	1 - TECAR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)</li> <li>Estacionamento (Contrato 10/2024)</li> </ul>
	2- CPBS
Área: C	3- Área Pública
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Guarda Portuária</li> <li>Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)</li> <li>Estacionamento de veículos leves</li> <li>Posto ferroviário</li> </ul>

Fevereiro	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1 A Elenice	2 B Sarte/Carlos	3 C Jeiel/Manoel
	4 A Ana	5 B Maurício	6 C Elenice	7 A Carlos/Sarte	8 B Jeiel/Manoel	9 C Ana	10 A Maurício
	11 B Elenice	12 C Carlos/Sarte	13 A Jeiel/Manoel	14 B Ana	15 C Maurício	16 A Elenice	17 B Carlos/Sarte
	18 C Jeiel/Manoel	19 A Ana	20 B Maurício	21 C Elenice	22 A Carlos/Sarte	23 B Jeiel/Manoel	24 C Ana
	25 A Maurício	26 B Elenice	27 C Carlos/Sarte	28 A Jeiel/Manoel			

Área: A	<p>1 - TECON</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)</li> <li>Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)</li> <li>Pier de atracação (Prioridade: Verificação de lonas durante descarga de granéis)</li> </ul> <p>2 - Área Pública</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reservatório</li> <li>CAE</li> </ul>
---------	--

Área: B	<p>1 - TECAR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, pass arela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)</li> </ul> <p>2 - CPBS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pier de Atracação</li> </ul> <p>3 - Área Pública</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)</li> <li>Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS</li> <li>Terminal da Alumina ( Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)</li> <li>Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias )</li> <li>Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)</li> </ul>
---------	--

Área: C	<p>1 - TECAR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)</li> <li>Estacionamento (Contrato 10/2024)</li> </ul> <p>2- CPBS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Área armazenagem</li> </ul> <p>3- Área Pública</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Guarda Portuária</li> <li>Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)</li> <li>Estacionamento de veículos leves</li> <li>Posto ferroviário</li> </ul>
---------	--



# PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF (PORTO DE ITAGUAÍ)

Ano: 2025

Março	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1 C Ana	2 A Maurício
	3 B Elenice	4 C Carlos/Sarte	5 A Jeiel/Manoel	6 B Ana	7 C Mauricio	8 A Elenice	9 B Carlos/Sarte
	10 C Jeiel/Manoel	11 A Ana	12 B Mauricio	13 C Elenice	14 A Carlos/Sarte	15 B Jeiel/Manoel	16 C Ana
	17 A Mauricio	18 B Elenice	19 C Carlos/Sarte	20 A Jeiel/Manoel	21 B Ana	22 C Mauricio	23 A Elenice
	24 B Carlos/Sarte	25 C Jeiel/Manoel	26 A Ana	27 B Maurício	28 C Sarte	29 A Carlos	30 B Jeiel/Manoel
	31 C Ana						

Área: A	1 - TECON
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)</li> <li>Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)</li> <li>Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)</li> </ul>
Área: B	2 - Área Pública
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reservatório</li> <li>CAE</li> </ul>

Área: B	1 - TECAR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, pass arela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)</li> </ul>
	2 - CPBS
Área: C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pier de Atracação</li> </ul>
	3 - Área Pública
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)</li> <li>Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS</li> <li>Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)</li> <li>Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)</li> <li>Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)</li> </ul>
	1 - TECAR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)</li> <li>Estacionamento (Contrato 10/2024)</li> </ul>
Área: C	2- CPBS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Área armazenagem</li> </ul>
	3- Área Pública
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Guarda Portuária</li> <li>Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)</li> <li>Estacionamento de veículos leves</li> <li>Posto ferroviário</li> </ul>

Abril	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1 A Maurício	2 B Sarte	3 C Carlos	4 A Jeiel/Manoel	5 B Ana	6 C Maurício
	7 A Elenice	8 B Carlos/Sarte	9 C Jeiel/Manoel	10 A Ana	11 B Maurício	12 C Elenice	13 A Carlos/Sarte
	14 B Jeiel/Manoel	15 C Ana	16 A Maurício	17 B Elenice	18 C Carlos/Sarte	19 A Jeiel/Manoel	20 B Ana
	21 C Maurício	22 A Elenice	23 B Carlos/Sarte	24 C Jeiel/Manoel	25 A Ana	26 B Maurício	27 C Elenice
	28 A Carlos/Sarte	29 B Jeiel/Manoel	30 C Ana				

**Área: A**

1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Pier de atracação (Prioridade: Verificação de lonas durante descarga de granéis)

2 - Área Pública

- Reservatório
- CAE

**Área: B**

1 - TECAR

- Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, pass arela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)

2 - CPBS

- Pier de Atracação

3 - Área Pública

- Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
- Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS
- Terminal da Alumina ( Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
- Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias )
- Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

**Área: C**

1 - TECAR

- Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- Estacionamento (Contrato 10/2024)

2- CPBS

- Área armazenagem

3- Área Pública

- Guarda Portuária
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Posto ferroviário

Maio	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1 A Maurício	2 B Elenice	3 C Carlos/Sarte	4 A Jeiel/Manoel
	5 B Ana	6 C Maurício	7 A Elenice	8 B Carlos/Sarte	9 C Jeiel/Manoel	10 A Ana	11 B Maurício
	12 C Elenice	13 A Carlos/Sarte	14 B Jeiel/Manoel	15 C Ana	16 A Maurício	17 B Elenice	18 C Carlos/Sarte
	19 A Jeiel/Manoel	20 B Ana	21 C Maurício	22 A Elenice	23 B Carlos/Sarte	24 C Jeiel/Manoel	25 A Ana
	26 B Maurício	27 C Elenice	28 A Carlos/Sarte	29 B Jeiel/Manoel	30 C Ana	31 A Maurício	

**Área: A**

1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)

2 - Área Pública

- Reservatório
- CAE

**Área: B**

1 - TECAR

- Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, pass areia e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)

2 - CPBS

- Pier de Atracação

3 - Área Pública

- Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
- Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS
- Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
- Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
- Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

**Área: C**

1 - TECAR

- Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- Estacionamento (Contrato 10/2024)

2- CPBS

- Área armazenagem

3- Área Pública

- Guarda Portuária
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Posto ferroviário

Junho	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
							1 B Elenice
	2 C Carlos/Sarte	3 A Jeiel/Manoel	4 B Ana	5 C Maurício	6 A Elenice	7 B Carlos/Sarte	8 C Jeiel/Manoel
	9 A Ana	10 B Maurício	11 C Elenice	12 A Carlos/Sarte	13 B Jeiel/Manoel	14 C Ana	15 A Maurício
	16 B Elenice	17 C Carlos/Sarte	18 A Jeiel/Manoel	19 B Ana	20 C Maurício	21 A Elenice	22 B Carlos/Sarte
	23 C Jeiel/Manoel	24 A Ana	25 B Maurício	26 C Elenice	27 A Carlos/Sarte	28 B Jeiel/Manoel	29 C Ana
	30 A Maurício						

Área: A	1 - TECON
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)</li> <li>• Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)</li> <li>• Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)</li> </ul>
Área: B	2 - Área Pública
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reservatório</li> <li>• CAE</li> </ul>

Área: B	1 - TECAR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, pass areia e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)</li> </ul>
	2 - CPBS
Área: C	3 - Área Pública
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)</li> <li>• Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS</li> <li>• Terminal da Alumina ( Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)</li> <li>• Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias )</li> <li>• Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)</li> </ul>
	1 - TECAR
Área: C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)</li> <li>• Estacionamento (Contrato 10/2024)</li> </ul>
	2- CPBS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Área armazenagem</li> </ul>
Área: C	3- Área Pública
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guarda Portuária</li> <li>• Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)</li> <li>• Estacionamento de veículos leves</li> <li>• Posto ferroviário</li> </ul>

# PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF (PORTO DE ITAGUAÍ)

Ano: 2025

Julho	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1 B Elenice	2 C Carlos/Sarte	3 A Jeiel/Manoel	4 B Ana	5 C Maurício	6 A Elenice
	7 B Carlos/Sarte	8 C Jeiel/Manoel	9 A Ana	10 B Maurício	11 C Elenice	12 A Carlos/Sarte	13 B Jeiel/Manoel
	14 C Ana	15 A Maurício	16 B Elenice	17 C Carlos/Sarte	18 A Jeiel/Manoel	19 B Ana	20 C Maurício
	21 A Elenice	22 B Carlos/Sarte	23 C Jeiel/Manoel	24 A Ana	25 B Maurício	26 C Elenice	27 A Carlos/Sarte
	28 B Jeiel/Manoel	29 C Ana	30 A Maurício	31 B Elenice			

## Área: A

- 1 - TECON
  - Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
  - Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
  - Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - Área Pública
  - Reservatório
  - CAE

## Área: B

- 1 - TECAR
  - Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, pass areia e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)
- 2 - CPBS
  - Pier de Atracação
- 3 - Área Pública
  - Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
  - Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS
  - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
  - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
  - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

## Área: C

- 1 - TECAR
  - Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
  - Estacionamento (Contrato 10/2024)
- 2- CPBS
  - Área armazenagem
- 3- Área Pública
  - Guarda Portuária
  - Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
  - Estacionamento de veículos leves
  - Posto ferroviário

Agosto	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1 C Carlos/Sarte	2 A Jeiel/Manoel	3 B Ana
	4 C Maurício	5 A Elenice	6 B Carlos/Sarte	7 C Jeiel/Manoel	8 A Ana	9 B Maurício	10 C Elenice
	11 A Carlos/Sarte	12 B Jeiel/Manoel	13 C Ana	14 A Maurício	15 B Elenice	16 C Carlos/Sarte	17 A Jeiel/Manoel
	18 B Ana	19 C Maurício	20 A Elenice	21 B Carlos/Sarte	22 C Jeiel/Manoel	23 A Ana	24 B Maurício
	25 C Elenice	26 A Carlos/Sarte	27 B Jeiel/Manoel	28 C Ana	29 A Maurício	30 B Elenice	31 C Carlos/Sarte

- Área: A**
- 1 - TECON
    - Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
    - Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
    - Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
  - 2 - Área Pública
    - Reservatório
    - CAE

- Área: B**
- 1 - TECAR
    - Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, pass arela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)
  - 2 - CPBS
    - Pier de Atracação
  - 3 - Área Pública
    - Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
    - Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS
    - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
    - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
    - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

- Área: C**
- 1 - TECAR
    - Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
    - Estacionamento (Contrato 10/2024)
  - 2- CPBS
    - Área armazenagem
  - 3- Área Pública
    - Guarda Portuária
    - Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
    - Estacionamento de veículos leves
    - Posto ferroviário

# PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO - PAF (PORTO DE ITAGUAÍ)

Ano: 2025

Setembro	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1 A Jeiel/Manoel	2 B Ana	3 C Maurício	4 A Elenice	5 B Carlos/Sarte	6 C Jeiel/Manoel	7 A Ana
	8 B Maurício	9 C Elenice	10 A Carlos/Sarte	11 B Jeiel/Manoel	12 C Ana	13 A Maurício	14 B Elenice
	15 C Carlos/Sarte	16 A Jeiel/Manoel	17 B Ana	18 C Maurício	19 A Elenice	20 B Carlos/Sarte	21 C Jeiel/Manoel
	22 A Ana	23 B Maurício	24 C Elenice	25 A Carlos/Sarte	26 B Jeiel/Manoel	27 C Ana	28 A Maurício
	29 B Elenice	30 C Carlos/Sarte					

Área: A	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - TECON           <ul style="list-style-type: none"> <li>Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)</li> <li>Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)</li> <li>Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)</li> </ul> </li> <li>2 - Área Pública           <ul style="list-style-type: none"> <li>Reservatório</li> <li>CAE</li> </ul> </li> </ul>
---------	---

Área: B	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - TECAR           <ul style="list-style-type: none"> <li>Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, pass arela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)</li> </ul> </li> <li>2 - CPBS           <ul style="list-style-type: none"> <li>Pier de Atracação</li> </ul> </li> <li>3 - Área Pública           <ul style="list-style-type: none"> <li>Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)</li> <li>Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS</li> <li>Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)</li> <li>Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)</li> <li>Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)</li> </ul> </li> </ul>
---------	--

Área: C	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - TECAR           <ul style="list-style-type: none"> <li>Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)</li> <li>Estacionamento (Contrato 10/2024)</li> </ul> </li> <li>2- CPBS           <ul style="list-style-type: none"> <li>Área armazenagem</li> </ul> </li> <li>3- Área Pública           <ul style="list-style-type: none"> <li>Guarda Portuária</li> <li>Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)</li> <li>Estacionamento de veículos leves</li> <li>Posto ferroviário</li> </ul> </li> </ul>
---------	--

Outubro	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1 A Jeiel/Manoel	2 B Ana	3 C Maurício	4 A Elenice	5 B Carlos/Sarte
	6 C Jeiel/Manoel	7 A Ana	8 B Maurício	9 C Elenice	10 A Carlos/Sarte	11 B Jeiel/Manoel	12 C Ana
	13 A Maurício	14 B Elenice	15 C Carlos/Sarte	16 A Jeiel/Manoel	17 B Ana	18 C Maurício	19 A Elenice
	20 B Carlos/Sarte	21 C Jeiel/Manoel	22 A Ana	23 B Maurício	24 C Elenice	25 A Carlos/Sarte	26 B Jeiel/Manoel
	27 C Ana	28 A Maurício	29 B Elenice	30 C Carlos/Sarte	31 A Jeiel/Manoel		

Área: A

- 1 - TECON
  - Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
  - Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
  - Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - Área Pública
  - Reservatório
  - CAE

Área: B

- 1 - TECAR
  - Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, pass areia e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)
- 2 - CPBS
  - Pier de Atracação
- 3 - Área Pública
  - Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
  - Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS
  - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
  - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
  - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

Área: C

- 1 - TECAR
  - Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
  - Estacionamento (Contrato 10/2024)
- 2- CPBS
  - Área armazenagem
- 3- Área Pública
  - Guarda Portuária
  - Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
  - Estacionamento de veículos leves
  - Posto ferroviário



Novembro	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1 B Ana	2 C Maurício
	3 A Elenice	4 B Carlos/Sarte	5 C Jeiel/Manoel	6 A Ana	7 B Maurício	8 C Elenice	9 A Carlos/Sarte
	10 B Jeiel/Manoel	11 C Ana	12 A Maurício	13 B Elenice	14 C Carlos/Sarte	15 A Jeiel/Manoel	16 B Ana
	17 C Maurício	18 A Elenice	19 B Carlos/Sarte	20 C Jeiel/Manoel	21 A Ana	22 B Maurício	23 C Elenice
	24 A Carlos/Sarte	25 B Jeiel/Manoel	26 C Ana	27 A Maurício	28 B Elenice	29 C Carlos/Sarte	30 A Jeiel/Manoel

Área: A

- 1 - TECON
  - Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
  - Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
  - Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - Área Pública
  - Reservatório
  - CAE

Área: B

- 1 - TECAR
  - Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, pass arela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)
- 2 - CPBS
  - Pier de Atracação
- 3 - Área Pública
  - Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
  - Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS
  - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
  - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
  - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

Área: C

- 1 - TECAR
  - Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
  - Estacionamento (Contrato 10/2024)
- 2 - CPBS
  - Área armazenagem
- 3 - Área Pública
  - Guarda Portuária
  - Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
  - Estacionamento de veículos leves
  - Posto ferroviário

Dezembro	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1 B Ana	2 C Maurício	3 A Elenice	4 B Carlos/Sarte	5 C Jeiel/Manoel	6 A Ana	7 B Maurício
	8 C Elenice	9 A Carlos/Sarte	10 B Jeiel/Manoel	11 C Ana	12 A Maurício	13 B Elenice	14 C Carlos/Sarte
	15 A Jeiel/Manoel	16 B Ana	17 C Maurício	18 A Elenice	19 B Carlos/Sarte	20 C Jeiel/Manoel	21 A Ana
	22 B Maurício	23 C Elenice	24 A Carlos/Sarte	25 B Jeiel/Manoel	26 C Ana	27 A Maurício	28 B Elenice
	29 C Carlos/Sarte	30 A Jeiel/Manoel	31 B Ana				

**Área: A**

- 1 - TECON
  - Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
  - Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
  - Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - Área Pública
  - Reservatório
  - CAE

**Área: B**

- 1 - TECAR
  - Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, pass areia e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)
- 2 - CPBS
  - Pier de Atracação
- 3 - Área Pública
  - Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
  - Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS
  - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
  - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
  - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

**Área: C**

- 1 - TECAR
  - Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
  - Estacionamento (Contrato 10/2024)
- 2- CPBS
  - Área armazenagem
- 3- Área Pública
  - Guarda Portuária
  - Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
  - Estacionamento de veículos leves
  - Posto ferroviário