

# **PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO (PAF)**

**PORTO DE ITAGUAÍ  
2026**

## **Ferramentas/ Recursos disponíveis para Fiscalização:**

- 1 - Veículo
- 2 - Equipamento de Proteção individual (EPI)
- 3 - Rádio de comunicação
- 4 - Máquina fotográfica/Celular

## **Integração com a ANTAQ**

A Integração com a Agência se dá quando a fiscalização da CDRJ identifica uma infração, notifica o Terminal e logo após envia à ANTAQ, que por sua vez inicia uma apuração dessa irregularidade.

## Parâmetros da Fiscalização:

### Guia Orientador da Fiscalização

#### 1. LIMPEZA:

- **Acúmulo líquido;**
- **Acúmulo Sólido ;**
- **Fuga de resíduos** – Verificar se há fuga de material na operação (carga ou descarga) e nas pilhas de material nos pátios;
- **Descarte de Resíduo** - Verificar se o descarte de Resíduo está sendo efetuado de forma segura e dentro das especificações técnicas (Obras e etc.).

#### 2. SEGURANÇA DA OPERAÇÃO

- **Extintores & Hidrantes** (auxílio da equipe de Segurança do Trabalho);
- **Sinalização** - Verificar se as sinalizações corretas estão sendo utilizadas de maneira adequada, e em boas condições de uso;
- **EPI** - Verificar se estão utilizando os EPIs necessários e maneira correta;
- **Operador Portuário** - Verificar se a operação está sendo realizada por Operador Portuário credenciado.

#### 3. ESTRUTURAL E CONSERVAÇÃO

- **Máquinas e equipamentos;**
- **Eletricidade (estrutura e serviço);**
- **Água (encanamento e serviço);**
- **Piso/pavimentação;**
- **Cabeço;**
- **Defensa;**

- **Caixa de passagem;**
- **Vegetação;**
- **Cercas limítrofes;**
- **Construção ou Reforma** – Verificar se há alguma construção ou reforma sendo realizada ou pontos a serem consertados;
- **Telhado;**
- **Calhas;**
- **Telhas;**
- **Janelas;**
- **Caneletas;**
- **Caixa D'água.**

#### **4. TRÂNSITO**

- **Sinalização** - Verificar as condições de sinalização do trânsito em geral;
- **Estacionamento** - Verifica se áreas públicas estão sendo usadas conforme regulamento.

#### **5. PROCEDIMENTO OPERACIONAL**

- **Carga Perigosa** - Verificar se as cargas perigosas estão acondicionadas dentro das regras vigentes (auxílio da equipe de Segurança do Trabalho);
- **Armazenamento de Carga** - Verificar se existe carga armazenada em local inadequado.

#### **6. FALTA DE AUTORIZAÇÃO**

- Reparo;
- Transporte resíduo;

#### **7. USO DE ÁREA PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO**

## Análise de Risco (Com base no histórico do ano de 2024 e 2025):

### TECAR:

Estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos);  
Escapes de material na ponte de acesso e laterais do píer;  
Limpeza e pavimentação (principalmente na área de armazenagem);  
Lonas durante descarga de granéis (berço 101);  
Dispersão de material das pilhas nos pátios e durante as operações;  
Materiais inservíveis;  
Caixas d'água abertas;  
Drenagem do pátio - Observar canaletas obstruídas;  
Vazamento de material nas junções da ponte de acesso ao píer;  
Fechamento dos suspiros no Reservatório.

### TECON:

Estado de conservação da pavimentação;  
Estado de conservação dos hidrantes;  
Lonas durante descarga de granéis;  
Manutenção fora da área de oficina;  
Sistema de drenagem (canaletas);  
Limpeza atrás do Banco do Brasil;  
Galpões lonados (verificar a estrutura).  
Cercas limítrofes

### CPBS:



Dispersão de minério das pilhas no pátio de armazenagem e durante as operações;  
Estado de conservação dos guarda-corpos nos dolphins e píer;  
Cobertura e laterais das correias transportadoras;  
Resíduos de operação na área de servidão (entre as correias transportadoras).

# PLANEJAMENTO DE FISCALIZAÇÃO CONJUNTA

## Porto de Itaguaí - Ano:2026

Dias	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
1	Feriado	Domingo	Domingo		Feriado			Sábado			Domingo	
2					Sábado			Domingo			feriado	
3	Sábado			feriado	Domingo					Sábado		Feriado
4	Domingo			Sábado		feriado	Sábado			Domingo		
5				Domingo			Domingo		Sábado			Sábado
6						Sábado			Domingo			Domingo
7		Sábado	Sábado			Domingo			feriado		Sábado	
8		Domingo	Domingo					Sábado			Domingo	
9					Sábado			Domingo				
10	Sábado				Domingo					Sábado		
11	Domingo			Sábado			Sábado			Domingo		
12				Domingo			Domingo	feriado	Sábado			Sábado
13						Sábado			Domingo			Domingo
14		Sábado	Sábado			Domingo					Sábado	
15		Domingo	Domingo					Sábado			Domingo	
16					Sábado			Domingo				
17	Sábado				Domingo					Sábado		
18	Domingo			Sábado			Sábado			Domingo		
19				Domingo			Domingo		Sábado			Sábado
20						Sábado			Domingo		feriado	Domingo
21		Sábado	Sábado	feriado		Domingo					Sábado	
22		Domingo	Domingo		Sábado			Sábado			Domingo	
23				feriado	Sábado			Domingo				
24	Sábado				Domingo					Sábado		
25	Domingo			Sábado			Sábado			Domingo		
26				Domingo			Domingo		Sábado			Feriado
27						Sábado			Domingo			Domingo
28	Feriado	Sábado	Sábado			Domingo					Sábado	
29			Domingo					Sábado			Domingo	
30					Sábado			Domingo				
31	Sábado				Domingo					Sábado		

Legendas

-  Fiscalização Conjunta GERFIT/GERSAM/GERIQS
-  Fiscalização Conjunta GERFIT/GERFAC (TECAR/TECON/CPBS/TGSIII)

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
<b>Janeiro</b>					1 C Maurício	2 A Elenice	3 B Sarte
	4 C Manoel/Jeiel	5 A Ana	6 B Maurício	7 C Elenice	8 A Sarte	9 B Manoel/Jeiel	10 C Ana
	11 A Maurício	12 B Elenice	13 C Sarte	14 A Manoel/Jeiel	15 B Ana	16 C Maurício	17 A Elenice
	18 B Sarte	19 C Manoel/Jeiel	20 A Ana	21 B Maurício	22 C Elenice	23 A Sarte	24 B Manoel/Jeiel
	25 C Ana	26 A Maurício	27 B Elenice	28 C Sarte	29 A Manoel/Jeiel	30 B Ana	31 C Maurício
	01/02/26 A Elenice	02/02/26 B Sarte	03/02/26 C Manoel/Jeiel	04/02/26 A Ana	05/02/26 B Maurício	06/02/26 C Elenice	07/02/26 A Sarte
<b>Área: A</b>	1 - TECON • Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes) • Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes) • Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis) 2 - Área Pública • Reservatório • CAE						
<b>Área: B</b>	1 - TECAR • Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do píer) 2 - CPBS • Pier de Atracação 3 - Área Pública • Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva) • Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS • Terminal da Alumina ( Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis) • Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias ) • Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)						
<b>Área: C</b>	1 - TECAR • Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), c eixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias) • Estacionamento (Contrato 10/2024) 2- CPBS • Área armazenagem 3- Área Pública • Guarda Portuária • Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação) • Estacionamento de veículos leves • Posto ferroviário 4 - Área utilizada pela CEDRO - Porto do Meio						

Fevereiro	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1 A Elenice	2 B Sarte	3 C Manoel/Jeiel	4 A Ana	5 B Maurício	6 C Elenice	7 A Sarte
	8 B Manoel/Jeiel	9 C Ana	10 A Maurício	11 B Elenice	12 C Sarte	13 A Jeiel	14 B Ana
	15 C Maurício	16 A Elenice	17 B Sarte	18 C Jeiel	19 A Ana	20 B Maurício	21 C Elenice
	22 A Sarte	23 B Jeiel	24 C Ana	25 A Maurício	26 B Elenice	27 C Sarte	28 A Manoel/Jeiel
	01/03/26 B Ana	02/03/26 C Maurício	03/03/26 A Elenice	04/03/26 B Sarte	05/03/26 C Manoel/Jeiel	06/03/26 A Ana	07/03/26 B Maurício

Área: A	1 - TECON
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)</li> <li>Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)</li> <li>Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de graneis)</li> </ul>
Área: B	2 - Área Pública
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reservatório</li> <li>CAE</li> </ul>

Área: B	1 - TECAR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de graneis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)</li> </ul>
	2 - CPBS
Área: C	3 - Área Pública
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)</li> <li>Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS</li> <li>Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)</li> <li>Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)</li> <li>Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)</li> </ul>
	1 - TECAR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), c eixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)</li> <li>Estacionamento (Contrato 10/2024)</li> </ul>
Área: C	2- CPBS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Área armazenagem</li> </ul>
	3- Área Pública
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Guarda Portuária</li> <li>Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)</li> <li>Estacionamento de veículos leves</li> <li>Posto ferroviário</li> </ul>
Área: C	4 - Área utilizada pela CEDRO - Porto do Meio

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
<b>Março</b>	1 C Ana	2 A Maurício	3 B Elenice	4 C Sarte	5 A Jeiel/Manoel	6 B Ana	7 C Maurício
	8 A Elenice	9 B Não definido	10 C Jeiel/Manoel	11 A Ana	12 B Maurício	13 C Elenice	14 A Não definido
	15 B Jeiel	16 C Ana	17 A Maurício	18 B Elenice	19 C Não definido	20 A Jeiel/Manoel	21 B Ana
	22 C Maurício	23 A Elenice	24 B Sarte	25 C Jeiel/Manoel	26 A Ana	27 B Maurício	28 C Elenice
	29 A Sarte	30 B Jeiel/Manoel	31 C Ana	01/04/26 A Maurício	02/04/26 B Elenice	03/04/26 C Sarte	04/04/26 A Jeiel/Manoel

**Área: A**

- 1 - TECON
  - Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
  - Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
  - Píer de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - Área Pública
  - Reservatório
  - CAE

**Área: B**

- 1 - TECAR
  - Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do píer)
- 2 - CPBS
  - Píer de Atracação
- 3 - Área Pública
  - Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
  - Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
  - Terminal da Alumina ( Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
  - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias )
  - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

**Área: C**

- 1 - TECAR
  - Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
  - Estacionamento (Contrato 10/2024)
- 2- CPBS
  - Área armazenagem
- 3- Área Pública
  - Guarda Portuária
  - Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
  - Estacionamento de veículos leves
  - Posto ferroviário
- 4 - Área utilizada pela CEDRO - Porto do Meio

Abril	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1 A Maurício	2 B Elenice	3 C Sarte	4 A Jeiel/Manoel
	5 B Ana	6 C Maurício	7 A Elenice	8 B Sarte	9 C Jeiel/Manoel	10 A Ana	11 B Maurício
	12 C Elenice	13 A Sarte	14 B Jeiel/Manoel	15 C Ana	16 A Maurício	17 B Elenice	18 C Sarte
	19 A Jeiel/Manoel	20 B Ana	21 C Maurício	22 A Elenice	23 B Sarte	24 C Jeiel/Manoel	25 A Ana
	26 B Maurício	27 C Elenice	28 A Sarte	29 B Jeiel/Manoel	30 C Ana	01/05/2026 A Maurício	02/05/2026 B Elenice
	03/05/2026 C Sarte	04/05/2026 A Jeiel/Manoel	05/05/2026 B Ana	06/05/2026 C Maurício	07/05/2026 A Elenice	08/05/2026 B Sarte	09/05/2026 C Jeiel/Manoel

### Área: A

#### 1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, a lmojarifa do etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Píer de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)

#### 2 - Área Pública

- Reservatório
- CAE

### Área: B

#### 1 - TECAR

- Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do píer)

#### 2 - CPBS

- Píer de Atracação

#### 3 - Área Pública

- Área de entrada da ponte de acesso ao Píer do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
- Pistas área ao lado da entrada para o píer da CPBS
- Terminal da Alumina ( Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
- Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias )
- Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

### Área: C

#### 1 - TECAR

- Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- Estacionamento (Contrato 10/2024)

#### 2- CPBS

- Área armazenagem

#### 3- Área Pública

- Guarda Portuária
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Posto ferroviário

#### 4 - Área utilizada pela CEDRO - Porto do Meio

Maio	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1 A Maurício	2 B Elenice
	3 C Sarte	4 A Jeiel/Manoel	5 B Ana	6 C Maurício	7 A Elenice	8 B Sarte	9 C Manoel
	10 A Ana	11 B Maurício	12 C Não definido	13 A Sarte	14 B Manoel	15 C Ana	16 A Maurício
	17 B Não definido	18 C Sarte	19 A Manoel	20 B Ana	21 C Maurício	22 A Não definido	23 B Sarte
	24 C Manoel	25 A Ana	26 B Maurício	27 C Elenice	28 A Sarte	29 B Jeiel/Manoel	30 C Ana
	31 A Maurício	01/06/2026 B Elenice	02/06/2026 C Sarte	03/06/2026 A Jeiel/Manoel	04/06/2026 B Ana	05/06/2026 C Maurício	06/06/2026 A Elenice

Área: A	1 - TECON
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)</li> <li>Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)</li> <li>Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)</li> </ul>
Área: B	2 - Área Pública
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reservatório</li> <li>CAE</li> </ul>

Área: B	1 - TECAR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)</li> </ul>
	2 - CPBS
Área: C	3 - Área Pública
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)</li> <li>Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS</li> <li>Terminal da Alumina ( Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)</li> <li>Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias )</li> <li>Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)</li> </ul>
	1 - TECAR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)</li> <li>Estacionamento (Contrato 10/2024)</li> </ul>
	2- CPBS
3- Área Pública	
4- Área utilizada pela CEDRO - Porto do Meio	

Área: C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Área armazenagem</li> <li>Guarda Portuária</li> <li>Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)</li> <li>Estacionamento de veículos leves</li> <li>Posto ferroviário</li> </ul>
	4 - Área utilizada pela CEDRO - Porto do Meio

Junho	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1 B Elenice	2 C Sarte	3 A Jeiel/Manoel	4 B Ana	5 C Maurício	6 A Elenice
	7 B Sarte	8 C Jeiel/Manoel	9 A Ana	10 B Maurício	11 C Elenice	12 A Sarte	13 B Jeiel/Manoel
	14 C Ana	15 A Maurício	16 B Elenice	17 C Sarte	18 A Jeiel/Manoel	19 B Não definido	20 C Maurício
	21 A Elenice	22 B Sarte	23 C Jeiel/Manoel	24 A Não definido	25 B Maurício	26 C Elenice	27 A Sarte
	28 B Jeiel/Manoel	29 C Não definido	30 A Maurício	01/07/2026 B Elenice	02/07/2026 C Sarte	03/07/2026 A Jeiel/Manoel	04/07/2026 B Não definido
	05/07/2026 C Maurício	06/07/2026 A Elenice	07/07/2026 C Sarte	08/07/2026 A Jeiel/Manoel	09/07/2026 C Não definido	10/07/2026 A Maurício	11/07/2026 C Elenice

**Área: A**

- 1 - TECON
  - Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
  - Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
  - Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - Área Pública
  - Reservatório
  - CAE

**Área: B**

- 1 - TECAR
  - Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)
- 2 - CPBS
  - Pier de Atracação
- 3 - Área Pública
  - Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
  - Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS
  - Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
  - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
  - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

**Área: C**

- 1 - TECAR
  - Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
  - Estacionamento (Contrato 10/2024)
- 2- CPBS
  - Área armazenagem
- 3- Área Pública
  - Guarda Portuária
  - Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
  - Estacionamento de veículos leves
  - Posto ferroviário
- 4 - Área utilizada pela CEDRO - Porto do Meio

Julho	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				B Elenice	2 C Sarte	3 A Jeiel/Manoel	4 B Não definido
	5 C Maurício	6 A Elenice	7 B Sarte	8 C Jeiel/Manoel	9 A Não definido	10 B Maurício	11 C Elenice
	12 A Sarte	13 B Jeiel/Manoel	14 C Não definido	15 A Maurício	16 B Elenice	17 C Sarte	18 A Jeiel/Manoel
	19 B Ana	20 C Maurício	21 A Elenice	22 B Sarte	23 C Jeiel/Manoel	24 A Ana	25 B Maurício
	26 C Elenice	27 A Sarte	28 B Jeiel/Manoel	29 C Ana	30 A Maurício	31 B Elenice	01/08/2026 A Sarte
	02/08/2026 B	03/08/2026 C	04/08/2026 A	05/08/2026 B	06/08/2026 C	07/08/2026 B	08/08/2026 C

<b>Área: A</b>	<p>1 - TECON</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)</li> <li>Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)</li> <li>Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)</li> </ul> <p>2 - Área Pública</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reservatório</li> <li>CAE</li> </ul>
----------------	--

<b>Área: B</b>	<p>1 - TECAR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)</li> </ul> <p>2 - CPBS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pier de Atracação</li> </ul> <p>3 - Área Pública</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)</li> <li>Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS</li> <li>Terminal da Alumina ( Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)</li> <li>Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias )</li> <li>Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)</li> </ul>
----------------	---

<b>Área: C</b>	<p>1 - TECAR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)</li> <li>Estacionamento (Contrato 10/2024)</li> </ul> <p>2- CPBS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Área armazenagem</li> </ul> <p>3- Área Pública</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Guarda Portuária</li> <li>Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)</li> <li>Estacionamento de veículos leves</li> <li>Posto ferroviário</li> </ul> <p>4 - Área utilizada pela CEDRO - Porto do Meio</p>
----------------	---

Agosto	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
							1 C Sarte
	2 A Jeiel/Manoel	3 B Ana	4 C Maurício	5 A Elenice	6 B Sarte	7 C Jeiel/Manoel	8 A Ana
	9 B Maurício	10 C Elenice	11 A Sarte	12 B Jeiel/Manoel	13 C Ana	14 A Maurício	15 B Elenice
	16 C Sarte	17 A Jeiel/Manoel	18 B Ana	19 C Maurício	20 A Elenice	21 B Sarte	22 C Jeiel/Manoel
	23 A Ana	24 B Maurício	25 C Elenice	26 A Sarte	27 B Jeiel/Manoel	28 C Ana	29 A Maurício
	30 B Elenice	31 C Sarte	01/09/26 A Jeiel/Manoel	02/09/26 B Ana	03/09/26 C Maurício	04/09/26 A Elenice	05/09/26 B Sarte

Área: A	<p>1 - TECON</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)</li> <li>Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)</li> <li>Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)</li> </ul> <p>2 - Área Pública</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reservatório</li> <li>CAE</li> </ul>
---------	--

Área: B	<p>1 - TECAR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)</li> </ul> <p>2 - CPBS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pier de Atracação</li> </ul> <p>3 - Área Pública</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)</li> <li>Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS</li> <li>Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)</li> <li>Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)</li> <li>Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)</li> </ul>
---------	---

Área: C	<p>1 - TECAR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)</li> <li>Estacionamento (Contrato 10/2024)</li> </ul> <p>2- CPBS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Área armazenagem</li> </ul> <p>3- Área Pública</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Guarda Portuária</li> <li>Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)</li> <li>Estacionamento de veículos leves</li> <li>Posto ferroviário</li> </ul> <p>4 - Área utilizada pela CEDRO - Porto do Meio</p>
---------	---

Setembro	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1 A Jeiel/Manoel	2 B Ana	3 C Maurício	4 A Elenice	5 B Sarte
	6 C Jeiel/Manoel	7 A Ana	8 B Não definido	9 C Elenice	10 A Sarte	11 B Jeiel/Manoel	12 C Ana
	13 A Não definido	14 B Elenice	15 C Não definido	16 A Jeiel/Manoel	17 B Ana	18 C Não definido	19 A Elenice
	20 B Não definido	21 C Jeiel/Manoel	22 A Ana	23 B Não definido	24 C Elenice	25 A Sarte	26 B Jeiel/Manoel
	27 C Ana	28 A Maurício	29 B Elenice	30 C Sarte	01/10/26 A Jeiel/Manoel	02/10/26 B Ana	03/10/26 C Maurício
	04/10/26 A Elenice	05/10/26 B Sarte	06/10/26 C Jeiel/Manoel	07/10/26 A Ana	08/10/26 B Maurício	09/10/26 C Elenice	10/10/26 A Sarte

Área: A

- 1 - TECON
  - Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
  - Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
  - Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - Área Pública
  - Reservatório
  - CAE

Área: B

- 1 - TECAR
  - Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)
- 2 - CPBS
  - Pier de Atracação
- 3 - Área Pública
  - Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
  - Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS
  - Terminal da Alumina ( Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
  - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias )
  - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

Área: C

- 1 - TECAR
  - Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), c aias d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
  - Estacionamento (Contrato 10/2024)
- 2- CPBS
  - Área armazenagem
- 3- Área Pública
  - Guarda Portuária
  - Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
  - Estacionamento de veículos leves
  - Posto ferroviário
- 4 - Área utilizada pela CEDRO - Porto do Meio

Outubro	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1 A Jeiel/Manoel	2 B Ana	3 C Maurício
	4 A Elenice	5 B Sarte	6 C Jeiel/Manoel	7 A Ana	8 B Maurício	9 C Elenice	10 A Sarte
	11 B Jeiel/Manoel	12 C Ana	13 A Maurício	14 B Elenice	15 C Sarte	16 A Jeiel/Manoel	17 B Ana
	18 C Maurício	19 A Elenice	20 B Sarte	21 C Jeiel/Manoel	22 A Ana	23 B Maurício	24 C Elenice
	25 A Sarte	26 B Jeiel/Manoel	27 C Ana	28 A Maurício	29 B Elenice	30 C Sarte	31 A Jeiel/Manoel
	01/11/26 B Ana	02/11/26 C Maurício	03/11/26 A Elenice	04/11/2026 B Sarte	05/11/26 C Jeiel/Manoel	06/11/26 A Ana	07/11/26 B Maurício

## Área: A

- 1 - TECON
  - Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
  - Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
  - Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)
- 2 - Área Pública
  - Reservatório
  - CAE

## Área: B

- 1 - TECAR
  - Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)
- 2 - CPBS
  - Pier de Atracação
- 3 - Área Pública
  - Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
  - Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS
  - Terminal da Alumina ( Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
  - Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias )
  - Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

## Área: C

- 1 - TECAR
  - Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
  - Estacionamento (Contrato 10/2024)
- 2- CPBS
  - Área armazenagem
- 3- Área Pública
  - Guarda Portuária
  - Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
  - Estacionamento de veículos leves
  - Posto ferroviário
- 4 - Área utilizada pela CEDRO - Porto do Meio

Novembro	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1 B Ana	2 C Maurício	3 A A definir	4 B Sarte	5 C Jeiel/Manoel	6 A Ana	7 B Maurício
	8 C A definir	9 A Sarte	10 B Jeiel/Manoel	11 C Ana	12 A Maurício	13 B Elenice	14 C Sarte
	15 A Jeiel/Manoel	16 B Ana	17 C Maurício	18 A Elenice	19 B Sarte	20 C Jeiel/Manoel	21 A Ana
	22 B Maurício	23 C Elenice	24 A Sarte	25 B Jeiel/Manoel	26 C Ana	27 A Maurício	28 B Elenice
	29 C Sarte	30 A Jeiel/Manoel	01/12/26 B Ana	02/12/26 C Maurício	03/12/26 A Elenice	04/12/26 B Sarte	5/12/26 C Jeiel/Manoel
	06/12/26 A Ana	07/12/26 B Maurício	08/12/26 C Elenice	09/12/26 A Sarte	10/12/26 B Jeiel/Manoel	11/12/26 C Ana	12/12/26 A Maurício

### Área: A

#### 1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, a Imoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)

#### 2 - Área Pública

- Reservatório
- CAE

### Área: B

#### 1 - TECAR

- Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)

#### 2 - CPBS

- Pier de Atracação

#### 3 - Área Pública

- Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
- Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS
- Terminal da Alumina (Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
- Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias)
- Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

### Área: C

#### 1 - TECAR

- Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- Estacionamento (Contrato 10/2024)

#### 2- CPBS

- Área armazenagem

#### 3- Área Pública

- Guarda Portuária
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Posto ferroviário

#### 4 - Área utilizada pela CEDRO - Porto do Meio

Dezembro	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1 B Ana	2 C Maurício	3 A Elenice	4 B Sarte	5 C Jeiel/Manoel
	6 A Ana	7 B Maurício	8 C Elenice	9 A Sarte	10 B Jeiel/Manoel	11 C Ana	12 A Maurício
	13 B Elenice	14 C Sarte	15 A Jeiel/Manoel	16 B Ana	17 C Maurício	18 A Elenice	19 B Sarte
	20 C Jeiel/Manoel	21 A Ana	22 B Maurício	23 C A definir	24 A Sarte	25 B Jeiel/Manoel	26 C Ana
	27 A Maurício	28 B Elenice	29 C Sarte	30 A Jeiel/Manoel	31 B Ana	01/01/27 C Maurício	2/1/27 A Elenice
	03/01/27 B Sarte	04/01/27 C Jeiel/Manoel	05/01/27 A Ana	06/01/27 B Maurício	07/01/27 C Elenice	08/01/27 A Sarte	09/01/27 B Jeiel/Manoel

### Área: A

#### 1 - TECON

- Retroárea Gate 1 (Oficina, pátio, almoxarifado etc - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação do piso e hidrantes)
- Retroárea Gate 2 (Produtos siderúrgicos e contêineres cheios e vazios - (Prioridade: verificar acúmulo de água e materiais inservíveis, estado de conservação da pavimentação e hidrantes)
- Pier de atracação (Prioridade: verificação de lonas durante descarga de granéis)

#### 2 - Área Pública

- Reservatório
- CAE

### Área: B

#### 1 - TECAR

- Pier de Atracação (Prioridade: verificar estado de conservação da estrutura das correias (canaletas suspensas, cobertura, proteção lateral, passarela e corrimãos), limpeza e pavimentação, verificação de lonas durante descarga de granéis, escapes de material na ponte de acesso e laterais do pier)

#### 2 - CPBS

- Pier de Atracação

#### 3 - Área Pública

- Área de entrada da ponte de acesso ao Pier do TECAR (Prioridade: verificar estado de limpeza da calha coletora de água de chuva)
- Pistas área ao lado da entrada para o pier da CPBS
- Terminal da Alumina ( Prioridade: verificar se há acúmulo de água, limpeza das calhas e materiais inservíveis)
- Área entre as correias transportadoras do TECAR e CPBS - (Prioridade: verificar se há acúmulo de resíduos e estado de conservação da estrutura das correias )
- Área próxima ao Banco do Brasil (Prioridade: verificar se há acúmulo de materiais)

### Área: C

#### 1 - TECAR

- Área armazenagem (Prioridade: verificar fuga de material, materiais inservíveis, utilização de área pública (próximo à Gerência de Projetos), caixas d'água abertas, estado de conservação da estrutura das correias)
- Estacionamento (Contrato 10/2024)

#### 2- CPBS

- Área armazenagem

#### 3- Área Pública

- Guarda Portuária
- Pátio de caminhões (Prioridade: verificar operação de carga indevida e pavimentação)
- Estacionamento de veículos leves
- Posto ferroviário

#### 4 - Área utilizada pela CEDRO - Porto do Meio